

2010.9.1



ECICUBE



EC-CUBE

カンガルーマジックⅡ用CSV出力

参考マニュアル

株式会社ロックオン OSS事業部
西濃運輸株式会社

【サンプルSQLをご利用にあたり】

1. 免責事項


サンプルSQLは、カンガルーマジックⅡ用のデータフォーマットを参考としたサンプル(雛型)であり、ご利用にあたり生じた損害・逸失利益について、その一切の責任を負わないものとします。

2. ご相談・問い合わせ

サンプルSQLのご利用にあたり、構文内容や取り込み不具合などへのご相談・お問い合わせにつきましては、承っておりませんのでご了承願います。

3. メンテナンス

サンプルSQLは、カンガルーマジックⅡへの取込項目に合わせた基本構文となっておりますが、各項目への詳細仕様に合わせたメンテナンスにつきましては、ご利用者様でのメンテナンスを前提としております。



The screenshot shows the EC-CUBE administration interface. The top navigation bar includes '基本情報管理', '商品管理', '顧客管理', '受注管理', '売上集計', 'メルマガ管理', 'コンテンツ管理', 'デザイン管理', and 'システム設定'. The 'システム設定' menu is highlighted. On the left sidebar, 'マスターデータ管理' is also highlighted. The main content area is titled 'マスターデータ管理' and shows a dropdown menu for 'mtb_order_status' with a '選択' button. Below this is a table for editing master data with columns for ID and value. The table contains the following entries:


ID	値
1	新規受付
2	入金待ち
3	入金済み
4	キャンセル
5	取り寄せ中
6	発送済み

At the bottom of the table, there is an empty row for adding new data, with 'ID:' and '値:' input fields. A yellow button labeled 'この内容で登録する' is located below the table.

「出荷準備」といったようなステータスを追加設定し、そのステータスとした受注データのみを抽出対象とすることをお勧めします。

ID:7 値:出荷準備

```
WHERE a.status = 7 and a.del_flg = 0  
ORDER BY a.order_id DESC
```



右のSQL(サンプル)を、ここに記述・保存するとカンガルーマジックⅡ用のデータフォーマットに合わせたCSV抽出バッチが作成できます。尚、出力結果には、ヘッダー行が出力されますので、出力後に削除してください。

ご確認箇所

- ◆ ①箇所
カンガルーマジックⅡで設定されている、
運送契約荷主コードをセット。(10桁)
- ◆ ②③箇所
支払方法設定で、設定されている代金引換
の支払方法名をセット。

```

①-----' as item1
,' as item2
,' as item3
,' as item4
,' as item4
.a.order_id as item5
.1 as item6
.0 as item7
.1 as item8
,' as item9
,' as item10
,' as item11
,' as item11
.a.order_name01 || ' ' || a.order_name02 as item12
.b.pref_name || a.order_addr01 as item13
.a.order_addr02 as item14
.a.order_tel01 || a.order_tel02 || a.order_tel03 as item15
,' as item16
,' as item17
,' as item18
,' as item18
.a.deliv_zip01 || a.deliv_zip02 as item19
.a.deliv_name01 || ' ' || a.deliv_name02 as item20
,' as item21
,' as item21
.b.pref_name || a.deliv_addr01 as item22
.a.deliv_addr02 as item23
.a.deliv_tel01 || a.deliv_tel02 || a.deliv_tel03 as item24
,' as item25
,' as item26
,' as item27
,' as item28
,' as item29
,' as item30
,' as item31
,' as item32
,' as item33
,' as item34
,' as item35
,' as item36
,' as item37
,' as item37
.a.deliv_date as item38
,' as item39
,' as item40
,' as item41
,' as item42
(case when a.payment_method = '②-----' then a.total end) as item43
(case when a.payment_method = '③-----' then round(a.total*0.05,0) end) as item44
FROM dtb_order AS a
LEFT JOIN mtb_pref AS b ON cast(a.order_pref as int2) = b.pref_id
WHERE a.status = 7 and a.del_flg = 0
ORDER BY a.order_id DESC
    
```



高機能設定

コンテンツ管理

CSV出力

SQL設定

名称 * KMI連携CSV出力 (上限60文字)

```
.1 as item0
.1 as item7
.1 as item8
." as item9
." as item10
." as item11
." as item12
." as item13
." as item14
." as item15
." as item16
." as item17
." as item18
.deliv_zip01 || deliv_zip02 as item19
.deliv_name01 || ' ' || deliv_name02 as item20
." as item21
.deliv_addr01 as item22
.deliv_addr02 as item23
.deliv_tel01 || deliv_tel02 || deliv_tel03 as item24
." as item25
." as item26
." as item27
." as item28
." as item29
." as item30
." as item31
```

ステータスが「出荷準備」となっている受注データのCSVファイルが出力されます。

```
WHERE a.status = 7 and a.del_flg = 0
ORDER BY a.order_id DESC
```



19件が該当しました。

全て選択 全て解除

注文番号	受注日	顧客名	支払方法	購入金額(円)	発送日	対応状況	選択
19	2010/07/13	サンプル1	現金書留	2,050	未発送	新規受付	<input type="checkbox"/>
18	2010/07/13	サンプル2	現金書留	2,050	未発送	新規受付	<input type="checkbox"/>
17	2010/07/01	サンプル3	郵便振替	2,050	未発送	新規受付	<input type="checkbox"/>
16	2010/07/01	サンプル4	現金書留	2,733	未発送	新規受付	<input type="checkbox"/>
15	2010/07/01	サンプル5	郵便振替	2,050	未発送	新規受付	<input type="checkbox"/>
14	2010/04/01	サンプル6	代金引換	2,733	未発送	新規受付	<input type="checkbox"/>
13	2010/04/01	サンプル7	銀行振込	3,237	未発送	新規受付	<input type="checkbox"/>
12	2010/03/30	サンプル8	銀行振込	2,859	未発送	新規受付	<input checked="" type="checkbox"/>
11	2010/03/30	サンプル9	郵便振替	3,111	未発送	新規受付	<input checked="" type="checkbox"/>
10	2010/03/30	サンプル10	銀行振込	2,985	未発送	新規受付	<input type="checkbox"/>
9	2010/03/30	サンプル11	郵便振替	1,126	未発送	新規受付	<input type="checkbox"/>
8	2010/03/29	サンプル12	銀行振込	4,592	未発送	新規受付	<input type="checkbox"/>
7	2010/03/29	サンプル13	銀行振込	3,111	未発送	新規受付	<input type="checkbox"/>
6	2010/03/29	サンプル14	現金書留	4,466	未発送	新規受付	<input type="checkbox"/>
5	2010/03/29	サンプル15	銀行振込	2,985	未発送	新規受付	<input type="checkbox"/>
4	2010/03/29	サンプル16	銀行振込	2,859	未発送	新規受付	<input type="checkbox"/>
3	2010/03/29	サンプル17	銀行振込	2,859	未発送	新規受付	<input type="checkbox"/>
2	2009/10/28	サンプル18	現金書留	1,126	未発送	新規受付	<input type="checkbox"/>
1	2009/10/28	サンプル19	郵便振替	2,733	未発送	新規受付	<input type="checkbox"/>

全て選択 全て解除

CSV出力後は、出力された受注データに対し、ステータスを「発送済み」など、「出荷準備」からステータスを変更し、次回からCSVファイルに出力されないようにします。

カンガルーマジックⅡ用データフォーマット(仕様)は、以下のURLからご確認できます。

➤ データ仕様のご案内

<http://km2.seino.co.jp/support/km2/kento/>

カンガルーマジックⅡへデータ送信するデータフォーマットを確認できます。

「7. 仕様」→「B. 送受信ファイルのレイアウト」→「出荷情報外部取込データ」

➤ デモサイトのご案内

<https://net.seino.co.jp/km2Demo/enqueteEntry.do>

カンガルーマジックⅡのデモサイトから、EC-CUBEから抽出したCSVの取り込み確認が実施できます。

※デモ用の運送契約荷主コードは、「マスター管理」→「荷送人修正(荷送人情報の確認と修正)」から確認頂けます。

➤ カンガルーマジックⅡに関するご案内

<http://www.seino.co.jp/seino/service/domestic/forwarding-support/km2/>

※尚、サンプルSQLの動作・出力結果に関するお問い合わせにつきましては、
カンガルーマジック・サポートセンターでは承っておりませんのでご了承ください。



SQL構文	カンガルーマジックII 出荷情報外部取込データ用フォーマット						
	項目番	項目名称	必須	属性	文字数	バイト数	備考
'①-----' as item1	1	荷送人コード	◎	半角英数 大文字	11	11	カンガルーマジックIIに登録されている荷送人コードを指定のこと
'' as item2	2	西濃運店コード	×	半角英数	4	4	使用しない
'' as item3	3	出荷予定日		半角英数	8	8	西暦年月日(年4桁) ※値がセットされていない場合、省略時設定(1、省略時設定参照)
'' as item4	4	お問合せ番号	×	半角英数 大文字	10	10	使用しない
.a.order_id as item5	5	管理番号	◎	半角カナ 英数 大文字	20	20	お客様側の管理番号 ※英小字は不可
.l as item6	6	元着区分	◎	半角数字	1	1	元払:1 着払:3 ※値がセットされていない場合、省略時設定(1、省略時設定参照)
.l as item7	7	原票区分	◎	半角数字	1	1	一般:0 宅留:1 ミニ:3 通販便:8 ビジネス便:9 ミニ便指定で、個数が2以上または重量がミニ便上限重量を超えている場合、強制的に一般便にします 宅配便指定で、個数が2以上または重量が上限重量を超えている場合、エラーとなります ※値がセットされていない場合、省略時設定(1、省略時設定参照)
.l as item8	8	個数	◎	半角数字	5	5	輸送個口数(3桁以内) ※出荷登録に可能な桁数は3桁ですが、固定長の場合は5バイト(後ろ2桁はスペース)で設定してください
'' as item9	9	重量区分	×	半角英数	1	1	使用しない
'' as item10	10	重量(K)	×	半角数字	5	5	使用しない
'' as item11	11	重量(オ)	×	半角数字	5	5	使用しない
.a.order_name01 ' ' a.order_name02 as item12	12	荷送人名称	◎	全角文字	20	40	※セットされていない場合、別途説明有(2、マスター取込み設定参照)
.b.pref_name a.order_addr01 as item13	13	荷送人住所1	◎	全角文字	20	40	※荷送人住所1、2ともにセットされていない場合、別途説明有(2、マスター取込み設定参照)
.a.order_addr02 as item14	14	荷送人住所2		全角文字	20	40	※荷送人住所1、2ともにセットされていない場合、別途説明有(2、マスター取込み設定参照)
.a.order_tel01 a.order_tel02 a.order_tel03 as item15	15	荷送人電話番号	◎	半角数字	13	13	ハイフン使用可 ※携帯電話番号もハイフン使用で入力可能。別途説明有(5、電話番号入力例参照) ※セットされていない場合、別途説明有(2、マスター取込み設定参照)
'' as item16	16	部署コード		半角英数 大文字	2	2	
'' as item17	17	部署名		全角文字	15	30	※別途説明有(2、マスター取込み設定参照)
'' as item18	18	重量契約区分	×	半角英数	1	1	使用しない
.a.deliv_zip01 a.deliv_zip02 as item19	19	お届け先郵便番号		半角数字	7	7	ハイフンなし ※別途説明有(2、マスター取込み設定参照)
.a.deliv_name01 ' ' a.deliv_name02 as item20	20	お届け先名称1	◎	全角文字	30	60	※お届け先名称1、2ともにセットされていない場合、別途説明有(2、マスター取込み設定参照)
'' as item21	21	お届け先名称2		全角文字	30	60	※お届け先名称1、2ともにセットされていない場合、別途説明有(2、マスター取込み設定参照)
.b.pref_name a.deliv_addr01 as item22	22	お届け先住所1	◎	全角文字	30	60	先頭に都道府県名が必須 ※お届け先住所1、2ともにセットされていない場合、別途説明有(2、マスター取込み設定参照)
.a.deliv_addr02 as item23	23	お届け先住所2		全角文字	30	60	※お届け先住所1、2ともにセットされていない場合、別途説明有(2、マスター取込み設定参照)

SQL構文	カンガルーマジックII 出荷情報外部取込データ用フォーマット						
	項目番	項目名称	必須	属性	文字数	バイト数	備考
.a.deliv_tel01 a.deliv_tel02 a.deliv_tel03 as item24	24	お届け先電話番号	◎	半角数字	13	13	ハイフン使用可 ※携帯電話番号もハイフン使用で入力可能。別途説明有(5、電話番号入力例参照) ※セットされていない場合、別途説明有(2、マスター取込み設定参照)
'' as item25	25	お届け先コード		半角カナ 英数 大文字	12	12	※英小字は不可
'' as item26	26	お届け先4S市町村コード		半角数字	5	5	先頭2桁(県コード)がお届け先住所1の県名の4Sコードと一致しないと無視されます
'' as item27	27	寄店コード付区分	×	半角英数	1	1	使用しない
'' as item28	28	寄店コード	×	半角数字	9	9	使用しない
'' as item29	29	寄店コード	×	半角英数	4	4	使用しない
'' as item30	30	保険金額		半角数字	5	5	商品に掛ける保険金額を3桁以内で指定する。単位(万円)。保票区分が宅配便、またはミニ便のときは300以下で指定する
'' as item31	31	輸送指示1	×	全角文字	15	30	使用しない
'' as item32	32	輸送指示2	×	全角文字	15	30	使用しない
'' as item33	33	記事1		全角/半角	15	30	※送り状を普通運輸で印刷されているお客様、または「着払」を選択された場合は、全角半角混在15文字以内となります。
'' as item34	34	記事2		全角/半角	15	30	
'' as item35	35	記事3		全角/半角	15	30	
'' as item36	36	記事4		全角/半角	15	30	
'' as item37	37	記事5		全角/半角	15	30	
.a.deliv_date as item38	38	輸送指示(配達指定日付)		半角数字	5	5	輸送指示コード1・2のいずれかに、「02:配達指定」を指定した場合に使用。月日(4桁)+区分(0:当日中1:午前 2:午後 5:9:00~12:00 6:12:00~17:00 7:17:00~20:00) ※商品区分に「通販便」を入力された場合のみ。時間帯区分[5]、[6]、[7]を指定可能です。
'' as item39	39	輸送指示コード1			2	2	輸送指示コード表を参照してください。「01:止荷物」と「02:配達指定」を同時に使用することはできません。
'' as item40	40	輸送指示コード2			2	2	輸送指示コード表を参照してください。「01:止荷物」と「02:配達指定」を同時に使用することはできません。
'' as item41	41	輸送指示(止め店所)		全角文字	4	8	輸送指示コード1・2のいずれかに、「01:止荷物」を指定した場合に使用。名称は、営業所案内を参照して下さい。
'' as item42	42	予備	×	半角英数	120	120	使用しない
.(case when a.payment_method = '②-----' then a.total end) as item43	43	品代金		半角数字	9	9	代引の場合、商品代金と消費税の合計値を入力して下さい。 西濃運輸との代引契約がされている荷主様のみご利用になります。代引でない出荷の場合は、当項目は不要です。
.(case when a.payment_method = '③-----' then round(a.total*0.05,0) end) as item44	44	消費税等		半角数字	9	9	代引の場合、商品代金に対する消費税等を入力して下さい。 品代金30,000円~31,499円は消費税等必ず入力して下さい。 西濃運輸との代引契約がされている荷主様のみご利用になります。代引でない出荷の場合は、当項目は不要です。