



※EC-CUBEバージョン 2.11/2.12/2.13/2.17  
向けとなります。ご注意ください。



## VeriTrans3G決済モジュール EC-CUBE版(2.11/2.12/2.13/2.17)

### 店舗管理者向け 操作マニュアル

※VeriTrans4G対応版

Version 1.4.5 (2022年4月～)

Copyright(C) 2022 DG Financial Technology, Inc., a Digital Garage company. All rights reserved.

\*\*\*\*\*

#### 目次

- ・ 本資料について、問い合わせ先、改定履歴-----”1.はじめに”
- ・ VeriTrans3G決済モジュール EC-CUBE版について-----”2.VeriTrans3G決済モジュールEC-CUBE版”
- ・ 店舗別設定について-----”3.店舗別設定”
- ・ 受注情報編集について-----”4.受注情報編集”
- ・ 3G専用ステータス管理について-----”5.3G専用ステータス管理”
- ・ 入金通知プログラムについて-----”6.入金通知プログラム”
- ・ 決済モジュールの仕様、導入時の注意点等-----”A. 決済モジュールの仕様、導入時の注意点等”
- ・ 決済モジュールのバージョンアップ時の注意点等-----”B. 決済モジュールのバージョンアップ時の注意点等”

\*\*\*\*\*

## 1.はじめに

---

### (1) 本資料について

本資料は、VeriTrans3G決済モジュール EC-CUBE版(2.11/2.12/2.13/2.17)を導入し、管理・運用する際に必要な情報を記載した店舗管理者向け操作マニュアルです。

本資料には、EC-CUBEに決済モジュールをインストールした後のご利用方法などについて記載しております。モジュールを購入するためにはオーナーズストアへのご登録、利用するサイトの登録が必要となります。

EC-CUBEに決済モジュールをインストールする手順は、オーナーズストアに公開されている資料をご参照ください。

オーナーズストア: <https://www.ec-cube.net/owners/>

※2017年11月現在、「ご利用ガイド」-「よくあるご質問」の『モジュールについて』の項目にドキュメントが用意されております。

導入の概要(詳細につきましては、上述のオーナーズストアに公開されているマニュアルをご確認ください):

基本的な決済モジュールの導入手順は以下ようになります(EC-CUBE 2.13を想定)。

弊社決済モジュールの紹介ページ(以下)にて、決済モジュールを「購入」してください。

[https://www.ec-cube.net/products/detail.php?product\\_id=226](https://www.ec-cube.net/products/detail.php?product_id=226)

オーナーズストアにてご登録いただいた加盟店様サイト用の「認証キー」を取得し、取得した認証キーをEC-CUBEに登録します。

認証キーをEC-CUBEに登録することで、EC-CUBEのモジュール管理画面よりインストールすることが可能になります。

### (2) VeriTrans4Gと本決済モジュールについて

VeriTrans4Gは、VeriTrans3Gの機能を継承しつつ、クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画にて要請されているクレジットカード情報の非保持非通過、ECでの不正使用防止策に対応した決済ソリューションです。

VeriTrans3G決済モジュール EC-CUBE版(2.11/2.12/2.13/2.17)では、バージョン1.4.0(2017年7月リリース)版にて、クレジットカード決済のトークン方式(MDKトークン)に対応いたしました。

MDKトークンは VeriTrans4G の機能となりますが、既存モジュールからのバージョンアップであることなどを考慮し、新しいモジュールとしてではなくVeriTrans3G決済モジュール EC-CUBE版(2.11/2.12/2.13/2.17)の更新版として用意しております。

本マニュアル上もVeriTrans3Gという表現を用いておりますが、VeriTrans4G対応のモジュールとなっております。

なお、VeriTrans4Gの不正検知機能には対応しておりません(2017年7月モジュールバージョン 1.4.0 現在)。

### (3) 対象者

VeriTrans3G決済モジュール EC-CUBE版(2.11/2.12/2.13/2.17)を導入する店舗の店舗管理者

### (4) 関連ドキュメント

VeriTrans3G決済モジュール EC-CUBE版を導入後実施するテストのテスト仕様は、「VeriTrans3G 導入テストガイド」を参照してください。

本モジュールにおいて出力される処理結果ステータス、処理結果コード、およびレスポンスメッセージについては、「結果コード一覧」を参照してください。

また、本人認証(3Dセキュア)の詳細については、「MPIホスティングサービス補足資料」を、

キャリア決済の詳細については、「キャリア決済サービス 補足資料」を参照してください。

不正検知サービスの詳細については、「不正検知サービス ご利用ガイド」を参照してください。

## (5) 問い合わせ先および、著作権

[著作権]

本ドキュメントの著作権はベリトランス株式会社が保有しています。

Copyright(C) DG Financial Technology, Inc., a Digital Garage company. All rights reserved.

[お問い合わせ先]

ベリトランス株式会社 テクニカルサポート

電子メール: tech-support@veritrans.jp

## (6) 改訂履歴

ドキュメントVer	改定日	モジュールのVer	改定内容
1.00	2011/08		・初版
1.10	2011/12		・以下を改訂 2.受注情報編集 「お支払い方法の変更条件」のマトリクスに●事項を追加、一部修正
1.22	2013/09		・モジュールのバージョンアップに伴い、全体を改訂 ・「2. VeriTrans3G決済モジュール EC-CUBE版について」の章を新設、以降の章の章番号を変更
1.23	2013/12		・EC-CUBE2.13.0対応に伴い、以下を改訂 「2. VeriTrans3G決済モジュール EC-CUBE版について」 対応するEC-CUBEのバージョンに「2.13.0」を追加 (4)EC-CUBEのバージョンによる注意点の記載を追加 「3. 店舗別設定」の「(1) オーナーストア管理」に「2.13.x の場合」を追加 「3.店舗別設定」の「上書きされるプログラムファイル」に下記を追加 ・(インストールディレクトリ)/data/class_extends/page_extends/LC_Page_Ex.php ・(インストールディレクトリ)/data/class_extends/helper_extends/SC_Helper_Payment_Ex.php
1.24	2014/04		・以下を改訂 「2.Veritrans3G決済モジュールEC-CUBE版」の(3)ログ 店舗別設定を実施した際の処理ログ(md5_sbivt3g.log)のログ出力に関する記載を追加 ログファイル、ログ出力先ディレクトリパスの実行権限についての記載を追加 「A. 決済モジュールの仕様、導入時の注意点等」を追加
1.25	2015/04		・以下を改訂 「2.Veritrans3G決済モジュールEC-CUBE版」に下記を追記 (2)動作環境に※2(タイムゾーンの設定についての記載)を追記 「3.店舗別設定」 (2) 設定ダイアログの「コンビニ決済設定」に関する記述を修正。 変更前:[05:ローソン・ファミリーマート・ミニストップ・セイコーマート] [04:サークルKサンクス・デイリーヤマザキ] 変更後:[05:ローソン・ファミリーマート・サークルKサンクス・ミニストップ・セイコーマート] [04:デイリーヤマザキ]

1.25(続き)	2015/04		<p>「銀行・郵貯(Pay-easy)決済設定」に関する記述を修正。</p> <p>(7) 決済画面のページレイアウト情報の登録についての説明を追記  (8) ネットバンキングをご利用の際の「決済完了戻り先URL」の設定の説明を追記  「6.入金通知プログラム」のPayPal決済についての記載を修正  「A. 決済モジュールの仕様、導入時の注意点等」の以下の点を修正  (2) VeriTrans3G決済モジュールのインストールに関する注意点」にdtb_pagelayoutへのデータ登録についての説明を記載  (4) 取引ID採番の仕様についてを追記</p>
1.3.0	2016/05	1.3.0	<p>※EC-CUBE3がリリースされたことに伴い、対応バージョンについて明記</p> <p>・以下を改訂  「2.VeriTrans3G決済モジュールEC-CUBE版」  (2)動作環境を更新。  「B. 決済モジュールのバージョンアップ時の注意点等」の章を新設</p>
1.3.1	2016/06	1.3.1	<p>・以下を改訂  「B. 決済モジュールのバージョンアップ時の注意点等」  (2) 決済モジュールの再設定 に以下の説明を追加  2) log4phpの設定ファイル準備(重要)  3) 決済モジュールのベースディレクトリに存在する以下の7つのファイルを手動で削除してください。</p>
1.4.0	2017/07	1.4.0	<p>・以下を改訂  「1.はじめに」の(2)VeriTrans4Gと本決済モジュールについてを記載  「1.はじめに」の改定履歴に対応するモジュールのバージョンを記載  「2.VeriTrans3G決済モジュールEC-CUBE版」の「(3)ログ」の記載を更新  「3.店舗別設定」  「(2)設定ダイアログ」設定項目一覧に下記の項目を追加  トークンAPIキー、ダウンロード販売時のステータス更新機能、au ID ログインフラグ  「◆ 本人認証の結果通知受信」の記載を追記  「(5) 消費者の端末ごとの利用可能な「お支払い方法」でスマートフォンの本人認証を更新  インストール時に上書きされるプログラムファイルの一覧から「tradv2.js」を削除、「token.js」を追加  「(9) EC-CUBEご利用状況の通知のご同意」を追加  「A. 決済モジュールの仕様、導入時の注意点等」  「(1)ダウンロード商品に関する注意点」の記載を更新  「(5)EC-CUBEのロールバック機能に関連する仕様」を追記  「B. 決済モジュールのバージョンアップ時の注意点等」の「(2)決済モジュールの再設定」の記載を更新</p>

1.4.1	2017/11	1.4.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>・以下を改訂</li> <li>「1.はじめに」</li> <li>「(1)本資料について」にモジュール自体の導入について追記</li> <li>「3.店舗別設定」</li> <li>「(2)設定ダイアログ」の設定項目一覧の「マーチャントCCID」「マーチャント認証鍵」「トークンAPIキー(Token API Key)」について、MAPから値を確認するという点について追記。</li> <li>同「◆ 本人認証の結果通知受信」に本人認証の「通知URL」が表示されないケースについて追記。</li> <li>「(6)モジュールインストール時のファイルの上書きについて」のインストール時に上書きされるプログラムファイルの一覧における token.js のパスの記載ミスを訂正</li> <li>「B.決済モジュールのバージョンアップ時の注意点等」の「(2)決済モジュールの再設定」の記載を更新</li> <li>log4php の設定はカスタマイズをされている場合にのみ必要である形に修正</li> <li>モジュールバージョン1.3.x 以前(1.3.x含む)からモジュールバージョン1.4.x に更新する際の注意点を追記</li> </ul>
1.4.2	2018/09	1.4.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>・以下を改訂</li> <li>「2.Veritrans3G決済モジュールEC-CUBE版」</li> <li>「(2)動作環境」に記載していたTLS1.0に関連する記載を削除</li> <li>「(5)モジュールのバージョンアップと主な改修内容」を追加</li> <li>「3.店舗別設定」</li> <li>「(2)設定ダイアログ」設定項目一覧に下記の項目を追加 <ul style="list-style-type: none"> <li>・クレジットカード決済設定</li> <li>不正検知詳細パラメータ設定、不正検知機能利用時のステータス更新機能、不正検知実施金額設定</li> <li>・銀聯ネット決済(UPOP)設定</li> <li>有効フラグ、売上フラグ</li> <li>・Alipay決済</li> <li>有効フラグ、商品名、商品詳細、返品理由</li> </ul> </li> <li>「(2)設定ダイアログ」設定項目、キャリア決済設定の「PCでドコモケータイ払いを許可するフラグ」について説明を修正</li> <li>「◆ 本人認証について」の表にAMEXを追記</li> <li>「4.受注情報編集」</li> <li>「(1)お支払方法の変更」 <ul style="list-style-type: none"> <li>受注編集画面イメージを更新。不正検知結果についての説明を追記</li> <li>お支払い方法の変更条件に銀聯ネット決済(UPOP)とAlipay決済についての説明を追記</li> <li>「(1-1)クレジットカード決済への変更時」の説明文を修正</li> </ul> </li> <li>「(3)3G決済ステータスの変更」 <ul style="list-style-type: none"> <li>3G決済ステータス一覧表に銀聯ネット決済(UPOP)、Alipay決済についての説明を追記</li> </ul> </li> <li>「6.入金通知プログラム」 <ul style="list-style-type: none"> <li>銀聯ネット決済(UPOP)、Alipay決済についての説明を追記</li> <li>クレジットカード決済等については、「入金通知はない」という説明から「結果通知として処理する」という記載に変更</li> </ul> </li> <li>A.決済モジュールの仕様、導入時の注意点等 <ul style="list-style-type: none"> <li>(6)MAPを使った売上、キャンセルなどの実施についての説明を追記</li> </ul> </li> </ul>

1.4.5	2022/04	1.4.5	<p>・以下を改訂  2021年4月1日にベリトランス株式会社から株式会社DGフィナンシャルテクノロジーに商号が変更となったため、全体的に関連した部分を修正  また、2.17対応として、モジュールの表記を以下のように変更しております。  VeriTrans3G決済モジュール EC-CUBE版(2.11/2.12/2.13/2.17)  ※サービス名称 VeriTrans4G に変更はありません。</p> <p>「2.VeriTrans3G決済モジュールEC-CUBE版」  「(1)対応するEC-CUBEのバージョン」に2.17系を追記  「(5)モジュールのバージョンアップと主な改修内容」を追記</p> <p>「3.店舗別設定」  「(1)オーナーズストア管理」に2.17系を追記  「(2)設定ダイアログ」設定項目一覧の「本人認証(3Dセキュア)」にバージョンについて追記。  「(2)設定ダイアログ」設定項目にPayPay決済を追記  「(5)消費者の端末ごとの利用可能な「お支払い方法」」にPayPay決済を追記</p> <p>「4.受注情報編集」  「(1)お支払方法の変更」にPayPay決済を追記  「(3)3G決済ステータスの変更」にPayPay決済を追記</p> <p>「6.入金通知プログラム」  PayPay決済についての説明を追記</p>
-------	---------	-------	--

## 2. VeriTrans3G決済モジュール EC-CUBE版について

### (1) 対応するEC-CUBEのバージョン

VeriTrans3G決済モジュール EC-CUBE版が対応しているEC-CUBEのバージョンは以下となります。

EC-CUBEバージョン	
2.11系	2.11.2以降
2.12系	2.12.0以降
2.13系	2.13.0以降
2.17系	2.17.0以降

### (2) 動作環境

VeriTrans3G決済モジュール EC-CUBE版では、以下の環境が必要となります(モジュールバージョン1.3.0以降)。

パッケージコンポーネント	バージョン要件	説明
PHP	5.3以上(5.6以上推奨)	PHP実行環境
OpenSSL	1.0.1以上 <sup>※1</sup>	SSL暗号通信用ライブラリモジュール
libxml2	2.6.16以上	XML処理用ライブラリモジュール
zlib	1.2.1.2以上	圧縮アルゴリズムライブラリモジュール
mbstring	—	マルチバイト文字列ライブラリモジュール

導入されている環境のバージョン、およびパッケージサポート状態を、`php -i` コマンドの出力結果、または`phpinfo()`関数にて該当の箇所を確認して下さい。

サポートパッケージが未導入の場合は事前に導入して下さい。

※1 ベリトランスで動作確認を行ったバージョンです。

OpenSSLはいくつかの重大な脆弱性が発表されておりますので、最新バージョンをお使い頂きますようお願い申し上げます。

※2 本モジュールは、'Asia/Tokyo' のタイムゾーン以外での動作は保障されません。

参考: 決済モジュールバージョン1.2.5以前の動作環境

パッケージコンポーネント	バージョン要件	説明
PHP	5.1.2以上	PHP実行環境
OpenSSL	0.9.7a以上	SSL暗号通信用ライブラリモジュール
libxml2	2.6.16以上	XML処理用ライブラリモジュール <sup>※3</sup>
zlib	1.2.1.2以上	圧縮アルゴリズムライブラリモジュール

※3 決済モジュールバージョン1.2.5以前のモジュールでは、DOM(Document Object Model)を使用しています。

`phpinfo()`関数にて、DOMのモジュール定義があることを確認してください。DOMのモジュール定義が無い場合は、DOMをインストールしてください。

**(3) ログ**

Veritrans3G決済モジュール EC-CUBE版のログは以下のパスに出力されます。

出力ディレクトリ・ファイル名	ログ内容
(インストールディレクトリ)/data/logs/mdk_php.log ※1	Veritrans3G決済モジュールの動作ログ
(インストールディレクトリ)/data/logs/mdl_sbivt3g.log	店舗別設定を実施した際の処理ログ

**① Veritrans3G決済モジュール動作ログ(mdk\_php.log ※1)**

Veritrans3G決済モジュール動作ログ(mdk\_php.log ※1)のログ設定情報は以下のファイルに記述されています。  
 (インストールディレクトリ)/data/downloads/module/mdl\_sbivt3g/tgMdkPHP/tgMdk/log4php.properties  
 本モジュールでは、ログ出力ライブラリとしてlog4phpを使用しています。

初回インストール後、必要であれば環境に応じてlog4phpの設定を行ってください。  
 ログ出力に関して独自の設定を行った後に「店舗別設定」を行った場合は、log4php.propertiesの設定を再度確認してください。  
 log4phpの詳細、設定方法等については、Log4php(<http://www.vxr.it/log4php/>)を参照してください。

※1 モジュールバージョン1.4.0より前の決済モジュールをお使いの場合は、ファイル名が「mdk.log」となります。

**② 店舗別設定を実施した際の処理ログ(mdl\_sbivt3g.log)**

店舗別設定を実施した際の処理ログ(mdl\_sbivt3g.log)は、gfPrintLogを使用し出力されます。  
 このため、ログローテーションについてはEC-CUBE本体の設定に従います。

**③ ログファイル、ログ出力先ディレクトリパスの実行権限について**

ログ出力の設定については、ログファイルの書き込み権限、ログ出力先ディレクトリパスの実行権限、ディレクトリへの書き込み権限等、ファイルの権限に関する設定に誤りがないようご注意ください。  
 ログファイルが出力されている場合でも、権限不足によりログローテーションに失敗する場合があります。  
 ログファイルのローテーションに関する設定についてもご確認ください。

**(4) EC-CUBEのバージョンによる注意点**

2.13系・・・ EC-CUBEのシステムパラメータ「PENDING\_ORDER\_CANCEL\_FLAG」は「true:する」に設定されていることを確認してください。  
 「false:しない」に設定した場合、決済モジュールの入力画面より「戻る」をクリックした際にカート内容が空となります。  
 また、Myページ購入履歴に決済が完了していない受注データが表示されます。



## (5)モジュールのバージョンアップと主な改修内容

モジュールバージョン	リリース年月	主な変更点
1.1.0	2011/12	正式版リリース
1.2.0	2012/7	EC-CUBE2.12系対応
1.2.1	2012/8	メンテナンスバージョンアップ(不具合対応)
1.2.3	2013/9	キャリア決済対応、コンビニ決済「05:ローソン・ファミリーマート…」対応 EC-CUBE2.13系対応
1.2.4	2014/4	メンテナンスバージョンアップ(ログ出力仕様変更、削除済受注への対応)
1.2.5	2015/4	EC-CUBE2.13.3対応、サークルKサンクス対応
1.3.0	2016/5	SHA256証明書対応、EC-CUBE2.13.5対応
1.4.1	2017/7	Veritrans4G対応(MDKトークン対応)、3Dセキュアのスマートフォン対応 EC-CUBE利用通知対応
1.4.2	2018/9	Alipay決済、銀聯ネット決済対応、不正検知機能対応 受注管理画面からクレジットカード情報入力フォームの非表示対応
1.4.5	2022/4	PayPay決済対応 3Dセキュア2.0対応 EC-CUBE2.17系対応

## 3. 店舗別設定

VeriTrans3G決済モジュール EC-CUBE版をダウンロードした後、以下の手順に従って店舗別設定を行います。

### (1) オーナーズストア管理



店舗別設定画面を開きます

・EC-CUBE 2.11.x の場合（左記スクリーンショット）  
スクロールメニューの、**オーナーズストア > 購入商品一覧**を開いて「購入商品一覧」ボタンをクリックして下さい。  
購入商品一覧が表示されますので、「Veritrans 3G決済モジュール」の設定リンクをクリックして下さい。  
当該モジュールを設定するためのダイアログが表示されます。

・EC-CUBE 2.12.x / 2.13.x / 2.17.x の場合  
**オーナーズストア > モジュール管理**を開いて「モジュール一覧を取得する」ボタンをクリックして下さい。

※設定を行う前に予めEC-CUBEオーナーズストアで決済モジュールを購入してダウンロードを行う必要があります。



(2) 設定ダイアログ



ペリトランス3G MDK決済モジュール

ペリトランス3G MDK決済モジュールをご利用頂く為には、別途ペリトランス株式会社様とのご契約後に発行されるマーチャントCCIDを設定する必要があります。

▼全決済共通設定	
マーチャントCCID※	<input type="text" value="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"/>
マーチャント認証鍵※	<input type="text" value="●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●"/>
トークンAPIキー※	<input type="text" value="XX"/>
ダミーモード	<input type="checkbox"/> ダミーモードで稼働する
取引IDプレフィックス	<input type="text"/> ※半角英数字、“-”(ハイフン)、“_”(アンダースコア)が設定可能

▼クレジットカード決済設定	
クレジットカード決済の利用	<input checked="" type="checkbox"/> 利用する
売上フラグ	与信のみ
支払方法・回数 の指定	<p><b>ご契約カードブランド</b> ご契約のブランドを選択して下さい</p> <input checked="" type="checkbox"/> VISA(一括・分割・リボルビング) <input type="checkbox"/> MasterCard(一括・分割・リボルビング) <input type="checkbox"/> JCB(一括・分割・リボルビング) <input type="checkbox"/> Diners Club(一括・リボルビング) <input type="checkbox"/> American Express(一括・分割)
	<p><b>支払回数</b> 必要な回数を選択して下さい</p> <input type="checkbox"/> 2回払い <input checked="" type="checkbox"/> 分割払い(3~24回) <input type="checkbox"/> リボルビング払い <input type="checkbox"/> ボーナス一括払い <small>※一括払いは必ずご利用いただけます。  ※収納代行契約は、分割払い(3回~24回)、リボルビング払いをご利用いただけます。</small>
セキュリティーコード認証	<input checked="" type="checkbox"/> 利用する

必要な設定を行います

設定ダイアログ画面が開きますので、契約に応じて設定を行って下さい。設定項目については次のページをご覧ください。

設定完了後、「この内容で登録する」のボタンをクリックします。次の画面へ進まない場合はどこかに入力エラーがありますので、修正して再度「この内容で登録する」のボタンをクリックしてください。

(入力エラーの箇所はピンクでカラーリングされ、赤字でその上にエラーメッセージが表示されます。

※設定成功時は、以下のメッセージが表示されて設定ダイアログが自動で閉じます。

「設定を保存しました。各支払方法は、  
基本情報管理>配送設定  
基本情報管理>支払方法設定  
で支払方法の設定をすることで有効になります。」

## 設定項目一覧

項目名	説明		
共通	マーチャントCCID	ペリトランスとの契約時に発行されるユニークなIDです	左記の値につきましては、VeriTrans3G管理画面(MAP: https://pay.veritrans.co.jp/maps/)の「ダッシュボード」の「API設定情報はこちら」にてご確認ください。
	マーチャント認証鍵	マーチャントCCIDと合わせて発行されるパスフレーズです	
	トークンAPIキー(Token API Key)	加盟店様毎に発行されるトークン取得に利用するパスフレーズです	
	ダミーモードフラグ	チェックするとダミーモードで稼働します。ダミーモードではテスト用にダミーの取引を発生させます。全ての取引はVeriTrans3Gサーバで自動的に折り返します。 (各決済センターへはリクエストは送信されません) <b>※未チェック時は実際の取引として扱われます</b>	
	取引IDプレフィックス	3Gサーバへ送信する取引IDの先頭に指定した文字を追加します 半角英数字、“-”(ハイフン)、“ ”(アンダースコア)が使用可能です	
クレジットカード 決済設定	有効フラグ	チェックするとクレジットカード決済が有効になります	
	売上フラグ	与信+売上請求: クレジットカード注文時、同時に売上請求を行います 与信のみ: クレジットカード注文時、与信のみを行います	
	支払方法・回数の指定	ご契約に沿った内容を設定することで支払方法・支払回数が決定されます [ご契約のカードブランド] ご契約いただいたカードブランドをチェックして下さい [支払回数] ご契約いただいた範囲で消費者に選択を許可する支払回数をチェックして下さい ※カードブランドでJCB、American Expressのどちらかのみを選択した場合は指定できません	
	セキュリティコード認証	カード裏面のセキュリティコードの入力を消費者に要求します	
	本人認証(3Dセキュア)	カード会社でのパスワード認証を消費者に要求します 利用する場合は使用する認証のバージョンを選択してください。	
	本人認証タイプ	本人認証のタイプを選択します ・完全認証 ・通常認証(カード会社リスク負担) ・通常認証(カード会社、加盟店リスク負担) ※本人認証については、以下「◆ 本人認証について」を参照してください。	
	再取引機能	チェックすると会員登録をした消費者がこれまでの購入履歴を選択して決済できます (カード購入履歴のある消費者はカード番号の入力を省略できます)	
	ダウンロード販売時のステータス更新機能	チェックすると、ダウンロード商品購入完了時に受注ステータスを「入金済み」へ自動で更新を行い、「入金日」に日付を保存します。 <b>(※売上フラグで「与信+売上請求」を選択している場合のみ設定可能です)</b>	
	不正検知詳細パラメータ設定	チェックすると不正検知判定に利用する詳細パラメータ設定が有効になります。	
	不正検知機能利用時のステータス更新機能	チェックすると不正検知実施の際、指定のステータスへ受注情報を自動で更新します。 対象とする不正検知結果をチェックボックス(拒否、保留、エラー発生)で選択し、更新先の受注ステータスをプルダウンから選択してください。(受注ステータスの選択肢は受注ステータスマスタから取得しています)	
不正検知実施金額設定	決済金額が、この項目で設定した金額以上の場合、不正検知を実施します。(初期値:0円)		

(続く)

## 設定項目一覧(続き)

項目名	説明	
コンビニ決済設定  ご注意: ファミリーマート、ローソンに関しては、MAPの「サービス利用情報」をご確認いただき、ご契約中の支払拠点に表示されている番号と一致するチェックボックスをチェックしてください。	01: セブンイレブン有効フラグ	チェックするとコンビニ決済のセブンイレブンの店舗選択が有効になります
	02: ローソン・ミニストップ・セイコーマート有効フラグ	チェックするとコンビニ決済のローソン・ミニストップ・セイコーマートの店舗選択が有効になります ※05:をご利用の場合は、選択しないでください。
	03: ファミリーマート有効フラグ	チェックするとコンビニ決済のファミリーマートの店舗選択が有効になります ※05:をご利用の場合は、選択しないでください。
	04: デイリーヤマザキ有効フラグ	チェックするとコンビニ決済のデイリーヤマザキの店舗選択が有効になります
	05: ローソン・ファミリーマート・サークルKサンクス・ミニストップ・セイコーマートの店舗選択有効フラグ	チェックするとコンビニ決済のローソン・ファミリーマート・サークルKサンクス・ミニストップ・セイコーマートの店舗選択が有効になります
	決済期限日数	コンビニでの支払いまでの期限を購入日から1~60日後の範囲で設定できます
	店舗名	各コンビニでの支払い時に店舗名が表示されます ※「01:セブンイレブン」では無効です
備考	各コンビニでの支払い時に備考が表示されます ※「01:セブンイレブン」、「02:ローソン・ミニストップ・セイコーマート」、「05:ローソン・ファミリーマート・サークルKサンクス・ミニストップ・セイコーマート」では無効	
電子マネー(楽天Edy)決済設定	モバイルEdy有効フラグ	チェックするとモバイルEdy決済(携帯電話アプリでの支払い)が有効になります 決済のためのリンク情報は決済依頼メールで送信されます
	サイバーEdy有効フラグ	チェックするとサイバーEdy決済(PCでのPaSoRiでの支払い)が有効になります 決済のためのリンク情報は注文完了画面に表示されます
	決済期限日数	モバイルEdyでの支払いまでの期限を購入日から1~90日後の範囲で設定できます ※サイバーEdyでは固定で購入日から10日後となります
	店舗名	モバイルEdy利用時に入力した店舗名がEdyアプリ上で表示されます
	依頼メールBCC要否	モバイルEdy利用時に送信される決済依頼メールのBCC送信の必要・不要を選択します
	依頼メールBCCアドレス	モバイルEdy利用時に送信される決済依頼メールのBCCアドレスを設定できます
	依頼メール付加情報	モバイルEdy利用時に送信される決済依頼メール本文に記載する文字を設定できます
	完了メール付加情報	モバイルEdy利用時に送信される決済完了メール本文に記載する文字を設定できます

(続く)

## 設定項目一覧(続き)

項目名	説明	
電子マネー(Suica) 決済設定	モバイルSuica決済 (メールお届け型)有効フラグ	チェックするとモバイルSuica決済(携帯電話アプリでの支払い)が有効になります 決済のためのリンク情報は決済依頼メールで送信されます
	モバイルSuica決済有効フラグ	チェックするとモバイルSuica決済(携帯電話アプリでの支払い)が有効になります 決済のためのリンク情報は注文完了画面に表示されます
	Suicaインターネットサービス決済 (メールお届け型)有効フラグ	チェックするとSIS(Suica インターネットサービス)決済(PCでのPaSoRiでの支払い)が有効になります 決済のためのリンク情報は決済依頼メールで送信されます
	Suicaインターネットサービス 決済有効フラグ	チェックするとSIS(Suica インターネットサービス)決済(PCでのPaSoRiでの支払い)が有効になります 決済のためのリンク情報は注文完了画面に表示されます
	決済期限日数	各種Suicaでの支払いまでの期限を購入日から1~365日後の範囲で設定できます
	表示商品・サービス名	各種Suica利用時に入力した情報がSuicaアプリ上で表示されます
	依頼・返金メールBCC要否	メール型Suica利用時に送信される決済依頼メールのBCC送信の必要・不要を選択します
	依頼・返金メールBCCアドレス	メール型Suica利用時に送信される決済依頼メールのBCCアドレスを設定できます
	依頼メール付加情報	メール型Suica利用時に送信される決済依頼メール本文に記載する文字を設定できます
	完了メール付加情報	メール型Suica利用時に送信される決済完了メール本文に記載する文字を設定できます
	内容確認付加情報	各種Suica利用時に入力した情報がSuicaアプリの内容確認画面で表示されます
	完了画面付加情報	各種Suica利用時に入力した情報がSuicaアプリの完了画面で表示されます
銀行・郵貯(Pay-easy) 決済設定	銀行・郵貯 ATM決済有効フラグ	チェックすると銀行・郵貯決済でのATM支払いが有効になります
	ネットバンキング決済有効フラグ	チェックすると銀行・郵貯決済でのネットバンキング支払いが有効になります ※有効にする場合は「(8) ネットバンキングをご利用の際の「決済完了戻り先URL」の設定」もご確認ください。
	決済期限日数	各種銀行・郵貯決済での支払いまでの期限を購入日から1~60日後の範囲で設定できます
	請求内容	銀行・郵貯決済支払い時に表示される請求内容を設定できます
	請求内容カナ	銀行・郵貯決済支払い時に表示される請求内容のカタカナ書きを設定できます
PayPal決済設定	有効フラグ	チェックするとPayPal決済が有効になります
	売上フラグ	与信+売上請求: PayPal利用時、同時に売上請求を行います 与信のみ: PayPal利用時、与信のみを行います
	オーダー説明	PayPal決済画面で表示されるオーダー説明を設定できます

(続く)

## 設定項目一覧(続き)

項目名	説明
キャリア決済設定	
ドコモケータイ払い有効フラグ	チェックするとドコモケータイ払いが有効になります
PCでドコモケータイ払いを許可するフラグ	チェックするとPCでドコモケータイ払いが有効になります ドコモケータイ払いをご利用の際にはチェックしてください。 ※過去、ドコモケータイ払いでPCが正式にサポートされていなかったときの設定値となります。
auかんたん決済の有効フラグ	チェックするとauかんたん決済が有効になります
ソフトバンクまとめて支払い(B)の有効フラグ	チェックするとソフトバンクまとめて支払い(B)が有効になります
本人認証(3Dセキュア)	無し: 本人認証(3Dセキュア)を行わずに決済します バイパス: 本人認証(3Dセキュア)が利用可能な場合は本人認証を行い、その認証結果によって決済続行/決済中止が決定されます。本人認証(3Dセキュア)が利用不可の場合は本人認証を行わずに決済を続行します。 有り: 本人認証(3Dセキュア)を必須とします。本人認証(3Dセキュア)が利用不可の場合は決済できません。 ※ソフトバンクまとめて支払い(B)でのみ利用できます。 ※本機能は、キャリア側のサービスに組み込まれているものであり、クレジットカード決済の本人認証(3Dセキュア)機能とは別のサービスとなります。
ソフトバンクまとめて支払い(A)の有効フラグ	チェックするとソフトバンクまとめて支払い(A)が有効になります
S!まとめて支払いの有効フラグ	チェックするとS!まとめて支払いが有効になります
商品タイプ	デジタルコンテンツ: デジタルコンテンツ購入時の決済に利用します 物販: 物品販売の決済に利用します 役務: 役務の決済に利用します ※ソフトバンクまとめて支払い(A)はデジタルコンテンツのみご利用頂けます ※S!まとめて支払いは役務がご利用頂けません
売上フラグ	与信+売上請求: キャリア決済利用時、同時に売上請求を行います 与信のみ: キャリア決済利用時、与信のみを行います ※ソフトバンクまとめて支払い(A)は「与信+売上請求」のみご利用頂けます

(続く)

## 設定項目一覧(続き)

項目名	説明	
キャリア決済設定 (続き)	商品情報	商品またはサービスの情報を指定します ドコモケータイ払い: キャリアが提供する消費者向けコンテンツに表示される商品情報を指定して下さい。 ・決済時の内容確認画面 ・ご利用明細画面 ・購入完了通知メール(レシートメール) ソフトバンクまとめて支払い(A): キャリアが提供する消費者向けの購入完了通知メール本文に記載される「購入内容」を設定して下さい。 ※ドコモケータイ払いとソフトバンクまとめて支払い(A)で利用されます ※機種依存文字を指定すると決済がエラーとなります
	au ID ログインフラグ	加盟店様が独自に会員管理・認証を行わず、auID を利用して加盟店様のサービスにログインする場合には、チェックを有効にしてください。(※au かんたん決済を利用する場合のみ設定可能です。)
銀聯網決済 (UPOP)設定	有効フラグ	チェックすると銀聯網決済(UPOP)が有効になります
	売上フラグ	与信+売上請求: 銀聯網決済(UPOP)利用時、同時に売上請求を行います 与信のみ: 銀聯網決済(UPOP)利用時、与信のみを行います
Alipay決済設定	有効フラグ	チェックするとAlipay決済が有効になります
	商品名	入力した情報が、Alipay決済ページに表示されます。(上限100桁まで。入力必須)
	商品詳細	入力した情報が、Alipay決済ページに表示されます。(上限200桁まで)
	返品理由	入力した情報が、返金処理時に利用されます。(上限80桁まで。入力必須。英語での入力を推奨。)
PayPay決済設定	有効フラグ	チェックするとPayPay決済が有効になります
	売上フラグ	与信+売上請求: PayPay決済利用時、同時に売上請求を行います 与信のみ: PayPay決済利用時、与信のみを行います ※ご契約内容に合わせて選択してください。

## ◆ 本人認証について

当社本人認証サービス(MPIホスティング)は、VISA/MASTER/JCB/AMEXの国際カードブランドの本人認証(3Dセキュア)に対応しています。3Dセキュアにてパスワードが完全一致しない場合、決済時にカード会社リスク負担となるケースと加盟店リスク負担となるケースがあります。リスク負担については、設定項目「本人認証タイプ」によって、店舗サイトに合ったパターンを選択することができます。

本人認証種別	ブランド別カード決済有無	リスク負担	
完全認証	3D対応ブランド(VISA/MASTER/JCB/AMEX)	決済する	パスワード完全一致のケースのみ決済します。
	3D対応ブランド以外	決済しない	—
通常認証 (カード会社リスク負担)	3D対応ブランド(VISA/MASTER/JCB/AMEX)	決済する	カード会社リスク負担ケースのみ決済します。
	3D対応ブランド以外	決済する	本人認証に対応していないので加盟店リスク負担となります。
通常認証 (カード会社リスク負担 +加盟店リスク負担)	3D対応ブランド(VISA/MASTER/JCB/AMEX)	決済する	カード会社リスク負担・加盟店リスク負担のいずれのケースも決済します。
	3D対応ブランド以外	決済する	本人認証に対応していないので加盟店リスク負担となります。

※AMEX SafeKeyについてはアカウントの設定状況に従います。詳細についてご不明な場合はお問い合わせください。



## ◆ 本人認証の結果通知受信

本人認証サービス(MPIホスティング)は、本人認証、およびクレジットカード決済の結果を加盟店様へ通知します。  
 結果通知を受信する場合は、MAP(ペリトランスマーチャント管理ポータルサービス)の「各種URL変更」画面より下記の「通知URL」を設定してください。  
 設定するURLについては「6.入金通知プログラム」をご参照ください。(設定するURLはコンビニ決済等で利用する入金通知URLと同じです)

各種URL変更	
本人認証	通知URL: <input type="text"/>
コンビニ決済	入金通知URL: <input type="text"/>
電子マネー決済	入金通知URL: <input type="text"/>
銀行決済	入金通知URL: <input type="text"/>
	決済完了戻り先URL: <input type="text"/>
PayPal決済	【速報用】入金通知URL: <input type="text"/>
	【確報用】入金通知URL: <input type="text"/>
キャリア決済	通知URL: <input type="text"/>
	<small>※URL変更は下記3つで1セットになります</small>
	決済完了時URL: <input type="text"/>
	決済キャンセル時URL: <input type="text"/>
	決済エラー時URL: <input type="text"/>

※MDKプラン以外もご利用の場合  
 加盟店様でご利用されている方式(プラン)によっては本人認証の「通知URL」の入力欄が表示されない場合がございます。その場合は別途設定いたしますので通知URLをテクニカルサポートまでご連絡ください。

## (3) 支払方法設定

ECICUBE ログイン: 管理者 権限

SITE CHECK LOGOUT

基本情報管理 商品管理 顧客管理 受注管理 売上集計 メルマガ管理 コンテンツ管理 デザイン管理 システム設定 オーナーズストア

SHOPマスタ  
特定商取引法  
配送方法  
**支払方法設定**  
ポイント設定  
メール設定  
SEO管理  
会員規約設定  
郵便番号DB登録  
定休日管理

2011/09/01  
211 集計引込デザインテンプレート」を、キャンペーン価格にて提供開始

2011/06/29  
モバイルエクスペリエンス チェックアウト連携モジュールをリリースいたしました。

ペイバルが提供する、安全・スピーディに購入可能な 워크스プレ시 체크아웃 및 EC-CUBE를連携하는 모듈입니다. 스마트폰向けにも最適화되어 있습니다.

基本情報管理 商品管理 会員管理 受注管理 売上集計 メルマガ管理 コンテンツ管理 デザイン管理 システム設定 オーナーズストア

基本情報管理 > 支払方法設定

支払方法を新規入力

支払方法の設定を行います  
必要に応じて設定を変更して下さい。

スクロールメニューの、**基本情報管理 > 支払方法設定**をクリックして下さい。  
新しく追加された支払方法が表示されますので、編集リンクをクリックして**支払方法登録・設定**画面を表示して下さい。

・**支払方法**  
消費者が選択する時に表示される名称です。

・**手数料**  
必要に応じて設定して下さい。設定なしでも本モジュールは動作します。

・**利用条件**  
変更するとモジュール実行時にエラーが発生する場合があります。

・**ロゴ画像**  
消費者が選択するときに表示されるロゴ画像が設定できます。  
※クレジットカードブランドやコンビニ店舗、電子マネー等のロゴ画像は店舗様にて追加していただく必要があります。

編集後、「この内容で登録する」ボタンをクリックすると入力した内容が反映されます。

ID	支払方法	手数料(円)	利用条件	編集	削除	移動
20	Suicaインターネットサービス決済	0	1円 ~20,000円	編集	削除	下へ
19	Suicaインターネットサービス決済(メールお届け型)	0	1円 ~20,000円	編集	削除	上へ 下へ
18	モバイルSuica決済	0	1円 ~20,000円	編集	削除	上へ 下へ
17	モバイルSuica決済(メールお届け型)	0	1円 ~20,000円	編集	削除	上へ 下へ
16	サイバーEdy決済	0	1円 ~50,000円	編集	削除	上へ 下へ
15	モバイルEdy決済	0	1円 ~50,000円	編集	削除	上へ 下へ
14	銀行・郵便 ATM決済	0	1円 ~無制限	編集	削除	上へ 下へ
13	銀行・郵便 ネットバンキング決済	0	1円 ~無制限	編集	削除	上へ 下へ
12	PayPa決済	0	1円 ~無制限	編集	削除	上へ 下へ
11	キャリア決済	0	1円 ~無制限	編集	削除	上へ 下へ
6	コンビニ決済	0	1円 ~299,999円	編集	削除	上へ 下へ
5	クレジットカード決済	0	2円 ~無制限	編集	削除	上へ 下へ
1	郵便振替	0	0円 ~無制限	編集	削除	上へ 下へ
2	現金書留					
3	銀行振込					
4	代金引換					

ECICUBE ログイン: 管理者 権限

SITE CHECK LOGOUT

基本情報管理 商品管理 顧客管理 受注管理 売上集計 メルマガ管理 コンテンツ管理 デザイン管理 システム設定 オーナーズストア

支払方法設定

支払方法登録・編集

支払方法 \* クレジットカード決済

手数料 \* 円

利用条件(円) 1 円 ~ 円

ロゴ画像

## (4) 配送設定

ECICUBE ログイン: 管理者 権

SITE CHECK LOGOUT

基本情報管理 商品管理 顧客管理 受注管理 売上集計 メルマガ管理 コンテンツ管理 デザイン管理 システム設定 オーナーストア

SHOPマスタ  
 配送設定  
 支払方法設定  
 ポイント設定  
 メール設定  
 SEO管理  
 会員規約設定  
 郵便番号DB登録  
 定休日管理

2011/06/01  
 211系画(デザインテンプレート)を、キャンペーン  
 価格にて提供開始

2011/06/29  
 ペイジーEクスプレス チェックアウト連携モジュ  
 ルをリリースいたしました。

2011/06/29  
 バイバルが提供する、安全・スピーディに購入可能なE  
 クスプレス チェックアウト連携EQU6E6を連携するモジ  
 ュールです。スマートフォン向けにも最適化されていま  
 す。

システム設定>システム情報

昨日の売上高 0円

ECICUBE ログイン: 管理者 権

SITE CHECK LOGOUT

基本情報管理 商品管理 顧客管理 受注管理 売上集計 メルマガ管理 コンテンツ管理 デザイン管理 システム設定 オーナーストア

配送業者設定

配送業者・送料を新規入力

配送業者	名称	編集	削除	移動
サンプル業者	サンプル業者	編集	削除	下へ
配送無し(ダウンロード商品用)	なし	編集	削除	上へ

配送業者名: サンプル業者

名称: サンプル業者

説明:

伝票No URL: http://

お届け時間1: 午前

お届け時間2: 午後

お届け時間3:

お届け時間4:

お届け時間5:

お届け時間6:

お届け時間7:

お届け時間8:

お届け時間9:

お届け時間10:

お届け時間11:

お届け時間12:

お届け時間13:

お届け時間14:

お届け時間15:

お届け時間16:

取扱商品種別

商品種別:  通常商品  ダウンロード商品

取扱支払方法

支払方法:  Suicaインターネットサービス決済  Suicaインターネットサービス決済(メールお届け型)  モバイルSuica決済  モバイルSuica決済(メールお届け型)  サイバーEdu決済  モバイルEdu決済  銀行・郵便 ATM決済  銀行・郵便 ネットバンキング決済  PayPal決済  キャリア決済  コンビニ決済  クレジットカード決済  郵便振替  現金書留  銀行振替

## 配送設定への支払方法の紐付けを行います

この設定を行わないと追加された支払方法が消費者の選択候補として表示されません。

スクロールメニューの、  
**基本情報管理 > 配送設定**  
 をクリックして下さい。

利用できる配送業者の一覧が表示されますので、支払方法を紐付ける配送業者の編集リンクをクリックして**配送業者設定**画面を表示して下さい。

## ・取扱支払方法

新しく追加された支払情報がチェックボックスで選択できます。  
 選択した支払方法はその配送業者が選択された時に有効になります。  
 (配送業者は消費者の選択した商品に応じて変更されます)

編集後、「この内容で登録する」ボタンをクリックすると入力した内容が反映されます。

## (5) 消費者の端末ごとの利用可能な「お支払い方法」

「(3)支払方法設定」、「(4)配送設定」で設定したVeriTrans3Gのお支払い方法は消費者の環境によっては利用できないものがあります。以下の一覧を参考にしてください。

## 消費者端末ごとのお支払い方法利用可否

お支払い方法	PC環境		スマートフォン環境	携帯電話環境※1
	InternetExplorer 7~11	InternetExplorer 7~11以外		
クレジットカード決済	○	○	○	○※2
コンビニ決済	○	○	○	○
銀行・郵貯 ATM決済	○	○	○	○
銀行・郵貯 ネットバンキング決済	○	○	○	○
モバイルEdy決済	○	○	○	○
サイバーEdy決済	○	×	×	×
モバイルSuica決済(メールお届け型)	○	○	○	○
モバイルSuica決済	×	×	×	○
Suicaインターネットサービス決済(メールお届け型)	○	○	○	○
Suicaインターネットサービス決済	○	×	×	×
PayPal決済	○	○	×	×
キャリア決済	○※3	○※3	○※4	○※5
銀聯網決済(UPOP)	○	○	○	×
Alipay決済	○	○	○	×
PayPay決済	○	○	○	×

※1 … 携帯電話環境とはEC-CUBEで動作可能なスマートフォンを除く携帯電話のことを指します。

※2 … 本人認証(3Dセキュア)を有効にする場合、これらの環境では本人認証は行われず、通常のクレジットカード決済として扱われます。

※3 … ドコモケータイ払いはPCで利用を許可する場合のみ。

※4 … S!まとめて支払いはご利用頂けません。

※5 … ソフトバンクまとめて支払い(B) および ソフトバンクまとめて支払い(A)はご利用頂けません。

## (6) モジュールインストール時のファイルの上書きについて

「(2)設定ダイアログ」で「この内容で登録する」ボタンをクリックする際に、消費者が選択する決済処理と管理画面での決済情報編集等のためにEC-CUBEの以下のプログラムファイルを上書きする処理を行います。これは設定ダイアログでの登録ボタンクリックの度に実施されるため、以下のファイルにカスタマイズを行っている場合はそのカスタマイズ内容が消去されることとなりますのでご注意ください。

尚、直近で上書きされたファイルについては「(インストールディレクトリ)/data/downloads/module/mdl\_sbivt3g\_bk」のフォルダにバックアップとして保存しています。

(上書きされるプログラムファイルについては次のページをご覧ください。)

## インストール時に書き込まれるプログラムファイルの概要

書き込まれるプログラムファイル	書き込み目的
(インストールディレクトリ)/data/class_extends/page_extends/LC_Page_Ex.php	EC-CUBEバージョン間の処理の整合性対策等 ※1
(インストールディレクトリ)/data/class_extends/helper_extends/SC_Helper_Payment_Ex.php	EC-CUBEバージョン間の処理の整合性対策等 ※1
(インストールディレクトリ)/data/class_extends/helper_extends/SC_Helper_Purchase_Ex.php	EC-CUBEバージョン間の処理の整合性対策等
(インストールディレクトリ)/data/class_extends/page_extends/shopping/LC_Page_Shopping_Complete_Ex.php	電子マネー・銀行等の決済続行ボタン
(インストールディレクトリ)/data/class_extends/page_extends/admin/order/LC_Page_Admin_Order_Edit_Ex.php	受注情報編集からの3G MDK決済変更処理
(インストールディレクトリ)/data/class_extends/page_extends/admin/order/LC_Page_Admin_Order_Disp_Ex.php	受注情報表示での3G MDK決済情報の表示
(インストールディレクトリ)/html/admin/order/sbivt3g_status.php	3G専用ステータス管理
(インストールディレクトリ)/html/sbivt3g/res.php	入金通知受信
(インストールディレクトリ)/html/sbivt3g/htaccess	入金通知受信
(インストールディレクトリ)/html/sbivt3g/js/token.js	トークン決済用Javascript
(インストールディレクトリ)/data/Smarty/templates/admin/order/edit.tpl	受注情報編集からの3G MDK決済変更処理
(インストールディレクトリ)/data/Smarty/templates/admin/order/disp.tpl	受注情報表示での3G MDK決済情報の表示
(インストールディレクトリ)/data/Smarty/templates/admin/order/subnavi.tpl	3G専用ステータス管理のリンク追加

※1 2.13系のみで書き込まれます

## プログラムの上書きを回避するには

もしも設定変更の時などにファイルの上書きを避けたい場合は設定ダイアログで「ファイルを自動上書きしない(カスタマイズ利用者向け)」を選択していただくことで、以後は設定時のファイルの上書き処理を回避できます。

※「ファイルを自動上書きしない」を選択する場合、モジュールの利用には店舗様ご自身でプログラムの編集を行っていただく必要があります。

▼上書きファイル一覧

「この内容で登録する」ボタンをクリックすると、以下のモジュール稼働のために以下のファイルを自動で上書きします。  
以下のファイルにカスタマイズを行っている箇所が含まれている場合は消去されます。自動での上書きをスキップするには『ファイルを自動上書きしない(カスタマイズ利用者向け)』を選択して下さい。

※上書き後、以下のファイルを編集するとモジュールが正常に稼働しない可能性があります。

ファイルを自動上書きする(デフォルト)

ファイルを自動上書きしない(カスタマイズ利用者向け)

- /eccube-2.11.2/data/class\_extends/helper\_extends/SC\_Helper\_Purchase\_Ex.php
- /eccube-2.11.2/data/class\_extends/page\_extends/shopping/LC\_Page\_Shopping\_Complete\_Ex.php
- /eccube-2.11.2/data/class\_extends/page\_extends/admin/order/LC\_Page\_Admin\_Order\_Edit\_Ex.php
- /eccube-2.11.2/data/class\_extends/page\_extends/admin/order/LC\_Page\_Admin\_Order\_Disp\_Ex.php

「ファイルを自動上書きしない」を選択する

## (7) 決済画面のページレイアウト情報の登録について

EC-CUBE2.13系より、決済画面へアクセスした際、error.logにWarningが出力される事象を回避するため、店舗別設定の完了時に、下記のデータをデータベースへ登録します。(※すでにデータが登録されている場合は登録されません。)

・dtb\_pagelayoutに登録する値

フィールド名	
device_type_id	10:PC、1:モバイル、2:スマートフォン
page_id	dtb_pagelayout_page_id_seq.sequence + 1をセット
page_name	商品購入/決済画面
url	shopping/load_payment_module.php
filename	index
header_chk	1
footer_chk	1
edit_flg	2
author	NULL
description	NULL
keyword	NULL
update_url	NULL
create_date	システム日付
update_date	システム日付
meta_robots	NULL

※各種端末(PC、モバイル、スマートフォン)ごとに3レコード登録されます。

## (8) ネットバンキングをご利用の際の「決済完了戻り先URL」の設定

ネットバンキングをご利用の際は、MAP(ペリトランスマーチャント管理ポータルサービス)の「各種URL変更」画面より下記のURLを設定してください。

銀行決済 入金通知URL	VeriTrans3Gサーバより入金情報を受信するためのURLとなります。 設定するURLについては「6.入金通知プログラム」をご参照ください。
銀行決済 決済完了戻り先URL	支払手続き完了後に遷移する画面のURLとなります。 設定例: http://XXX.com/shopping/complete.php

入金通知URLはコンビニ決済などでも設定が必要となります。

ネットバンキングをご利用の場合、「決済完了戻り先URL」を設定していないと、入金確認後にEC-CUBEの決済完了画面に正しく遷移できません。

決済完了戻り先URLを設定後、ネットバンキングで支払手続き完了後(入金が確認できた後)に完了画面へ遷移することをご確認ください。

## MAPの「各種URL変更」画面

The screenshot shows the '各種URL変更' (Various URL Change) screen in MAP. The '銀行決済' (Bank Payment) section is highlighted with a red box. It contains the following fields:

- 入金通知URL: [Dropdown menu]
- 決済完了戻り先URL: [Dropdown menu]

Other sections visible include:

- 本人認証: 通知URL: [Dropdown menu]
- コンビニ決済: 入金通知URL: [Dropdown menu]
- 電子マネー決済: 入金通知URL: [Dropdown menu]
- PayPal決済: [速報用] 入金通知URL: [Dropdown menu], [確報用] 入金通知URL: [Dropdown menu]
- キャリア決済: 通知URL: [Dropdown menu], 決済完了時URL: [Dropdown menu], 決済キャンセル時URL: [Text input], 決済エラー時URL: [Text input]

A note below the 'キャリア決済' section states: ※URL変更は下記3つで1セットになります (※URL change is 1 set for the following 3).

## (9) EC-CUBEご利用状況の通知のご同意

※決済モジュールバージョン 1.4.0 以降の機能となります

## ▼EC-CUBEご利用状況の確認 ※

加盟店様のEC-CUBEのご利用状況確認のため、下記情報のご提供をお願いいたします。  
 決済モジュール設定完了時に下記の情報を、ベリトランス株式会社宛にメール送信いたします。

- ・ ショップ名
- ・ EC-CUBEバージョン情報
- ・ 決済モジュールバージョン情報
- ・ マーチャントCCID

## 補足事項:

本メールは本番モードでマーチャント情報を登録する際に送信されます。

ダミーモードの場合で登録する際にメールは送信されません。

メールの送信は1度ですが、複数のサーバで運用されている場合、対象サーバ毎での送信となります。

メールの送信先はとなります。

送信されるメールはSHOPマスタのメール送信元アドレス(from@test.co.jp)にもCcされます。

後日ベリトランスよりEC-CUBEご利用について確認のためにご連絡させていただく場合がございます。

連絡は、メールに記載されたマーチャントCCIDに紐づく登録先にご連絡させていただきます。

詳細につきましては店舗管理者向け操作マニュアルもご参照ください。

お問い合わせは、上記メールの送信先またはベリトランス営業担当者までお願いいたします。

メール送信に同意する

本件は、ベリトランスにてEC-CUBEのご利用状況を把握することが目的となります。

ご不明な点がございましたら直接ベリトランスまでお問い合わせください。

(お問い合わせ先:●●●)

加盟店様のEC-CUBEのご利用状況把握のため、決済設定完了時に下記の情報を記載したメールを決済モジュールより送信いたします。

(メール本文に記載される内容)

- ・ショップ名
- ・EC-CUBEバージョン情報
- ・決済モジュールバージョン情報
- ・マーチャントCCID

**※メール送信にご同意いただけない場合、本番モードで決済モジュールをご利用いただけません。**

メール送信は本番環境ご利用時に送信いたしますので、下記の場合は送信されません。

1. 「ダミーモードで稼働する」にチェックが設定されている場合
2. 設定されたマーチャントCCIDがテスト用のマーチャントCCIDの場合

補足:

メール送信は、1つのマーチャントCCIDに対して1度だけ送信されます。

過去に送信されている場合は送信されません。

ただし、別のマーチャントCCIDを設定した場合はメール送信が行われます。

**メール送信ご同意いただける場合は「同意する」にチェックを入れてください**



**【送信されるメールの内容】**

- ・送信先アドレス(TO) : sales@veritrans.jp(ベリトランス株式会社メールアドレス)
- ・送信先アドレス(CC) : SHOPマスタのメール送信元アドレス
- ・送信元アドレス(FROM): SHOPマスタのメール送信元アドレス
- ・件名:[EC-CUBE] ベリトランスモジュールご利用通知
- ・メール本文

※本メールはEC-CUBE2.1x向けベリトランス決済モジュールより自動で送信されております

## EC-CUBE利用状況通知

ショップ名:{SHOPマスタの店名}

EC-CUBEバージョン:{ご利用のEC-CUBEバージョン}

決済モジュールバージョン:{ご利用の決済モジュールバージョン}

マーチャントCCID:{ご設定いただいたマーチャントCCID}

## 補足事項:

本メールは本番モードでマーチャント情報を登録する際に送信されます。

本メールはSHOPマスタのメール送信元アドレスにも送信されます。

メールの送信は1度のみ実行されます。

複数のサーバで運用されている場合、対象サーバ毎での送信となります。

後日ベリトランスよりEC-CUBEご利用について確認のためにご連絡させていただく場合がございます。

連絡は、メールに記載されたマーチャントCCIDに紐づくご登録先にご連絡させていただきます。

詳細につきましては店舗管理者向け操作マニュアルもご参照ください。

ご不明な点がございましたら直接ベリトランスまでお問い合わせください。

お問い合わせは、上記メールの送信先またはベリトランス営業担当者までお願いいたします。

## 4. 受注情報編集

VeriTrans3G決済モジュール EC-CUBE版で決済を行った受注に対して編集を行います。

### (1) お支払方法の変更

お届け先情報 | お客様情報へお届けする | お届け先を新規追加 | 複数のお届け先を指定する

お名前	会員	ですと
お名前(フリガナ)	カイン	テスト
会社名		
TEL	03	- 0000 - 0000
FAX		
住所	〒1000 - 0001 (住所入力) 大塚 千代田区千代田	
お届け時間	指定無し	
お届け日	-- 年 -- 月 -- 日	
配送業者 <small>(配送業者の変更に伴う送料の変更は手動にておこないます。)</small>	サンマル 배송	
お支払方法 <small>(お支払方法の変更に伴う手数料の変更は手動にておこないます。)</small>	クレジットカード決済	
3G決済ステータス変更	クレジットカード決済 / 売上 → [変更しない]	
3G決済要約ログ	18/09/10 10:33:49 決済用注文ID[DIV_DEV_00000001550][クレジットカード決済][売上] 成功 分割回数1/2回払い (NAME) TEST-TEST	
不正検知結果	承認(succeed)	
クレジットカード決済情報	お支払い方法:分割払い お支払回数:2回払い	
メモ		

### 受注情報編集画面を開きます

スクロールメニューの、**受注管理 > 受注管理**を開き、受注番号等で対象の受注を検索して対象の受注の編集リンクをクリックして下さい。受注編集画面が表示されます。

#### ・お支払方法

消費者が選択したお支払い方法です。

#### ・お支払方法変更時入力

VeriTrans3G決済モジュールの独自の項目です。変更するお支払い方法に応じて入力欄が表示されます。特定のお支払い方法(クレジットカード決済、コンビニ決済)への変更を行う時入力が必要となります。

#### ・3G決済ステータス変更

VeriTrans3G決済モジュールの独自の項目です。現在のお支払い方法 / 現在の決済ステータスが表示されます。VeriTrans3G決済モジュールで追加したお支払方法のステータスを更新する時に選択します。

#### ・3G決済変更ログ

VeriTrans3G決済モジュールの独自の項目です。お支払方法の変更、3G決済ステータスの更新を行った場合、更新の履歴が記載されます。

#### ・不正検知結果

VeriTrans3G決済モジュールの独自の項目です。クレジットカード決済利用時、不正検知処理を実施した際の評価結果が表示されます。(不正検知未実施の場合は表示されません。)

#### ・(クレジットカード決済)情報

VeriTrans3G決済モジュールの独自の項目です。それぞれのお支払い方法について、注文完了メールに記載して消費者に案内した情報(支払い回数、コンビニ決済等のお支払い期限)などを表示します。

お支払い方法を変更はお支払合計金額、お支払い方法、3G決済ステータスが特定の条件の受注情報に対してのみ可能です。変更条件については次のページをご覧ください。

#### ▼クレジットカード決済への変更時

お支払方法 <small>(お支払方法の変更に伴う手数料の変更は手動にておこないます。)</small>	クレジットカード決済
お支払方法 変更時入力	【再入力情報】 再入力情報を入力して下さい。再入力情報 【カード番号入力 再入力情報】 お支払い方法 売上アップ / 各種のみ
3G決済ステータス変更	クレジットカード決済 / 各種 → [変更しない]
3G決済要約ログ	18/09/11 16:46:49 決済用注文ID[DIV_DEV_00000001550][クレジットカード決済][各種]成功 成功 1回払い
クレジットカード決済情報	お支払い方法:一括払い お支払回数:1回払い

#### ▼コンビニ決済への変更時

お支払方法 <small>(お支払方法の変更に伴う手数料の変更は手動にておこないます。)</small>	コンビニ決済
お支払方法 変更時入力	【コンビニ決済】 コンビニ決済を選択してください。
3G決済ステータス変更	クレジットカード決済 / 各種 → [変更しない]
3G決済要約ログ	11/09/08 16:55:59 決済用注文ID[DIV_DEV_113000000000][クレジットカード決済][各種]成功 成功 1回払い
クレジットカード決済情報	お支払い方法:分割払い お支払回数:2回払い

#### ▼銀行・郵貯ATM決済への変更時

お支払方法 <small>(お支払方法の変更に伴う手数料の変更は手動にておこないます。)</small>	銀行・郵便 ATM決済
お支払方法 変更時入力	なし
3G決済ステータス変更	クレジットカード決済 / 各種 → [変更しない]
3G決済要約ログ	11/09/15 14:00:16 決済用注文ID[DIV_DEV_113000000000][クレジットカード決済][各種]成功 成功 1回払い
クレジットカード決済情報	お支払い方法:一括払い

## お支払い方法の変更条件

変更元お支払い方法	3G決済 お支払い方法 ステータス	変更先お支払い方法															
		クレジット	コンビニ	銀行・郵貯		モバイル Edy	サイバー Edy	モバイルSuica		Suica IS		PayPal	キャリア決済	銀聯網 (UPOP)	Alipay	VeriTrans3G 以外の決済	
				(ATM)	(ネット)			(メール)	(アプリ)	(メール)	(アプリ)						
クレジットカード決済	与信	●	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	
	売上	●	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	
	取消	●	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	
	コンビニ決済	申込	○	●	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
		入金	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		取消	○	●	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
	銀行・郵貯 ATM決済	申込	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		入金	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	銀行・郵貯 ネットバンキング決済	申込	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		入金	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	モバイルEdy決済	申込	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		入金	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
		返金	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
	サイバーEdy決済	申込	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		入金	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
		返金	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
	モバイルSuica決済 (メールお届け型)	申込	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
		取消	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
		入金	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
		返金	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
モバイルSuica決済	申込	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	
	取消	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	
	入金	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	
	返金	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	
Suicaインターネット サービス決済 (メールお届け型)	申込	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	
	取消	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	
	入金	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	
Suicaインターネット サービス決済	申込	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	
	取消	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	
	入金	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	
	返金	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	

凡例 ○ … 変更可能 × … 変更不可 ● … 変更不可(金額が変更となる場合のみ可能)

## お支払い方法の変更条件(続き)

変更元お支払い方法	お支払い方法	3G決済 ステータス	変更先お支払い方法														
			クレジット	コンビニ	銀行・郵貯		モバイル Edy	サイバー Edy	モバイルSuica		Suica IS		PayPal	キャリア決済	銀聯網 (UPOP)	Alipay	VeriTrans3G 以外の決済
					(ATM)	(ネット)			(メール)	(アプリ)	(メール)	(アプリ)					
変更元お支払い方法	PayPal決済	与信	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
		売上	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		取消	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		返金	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	キャリア決済	与信	○※1	○※1	○※1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※1
		売上	○※1	○※1	○※1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※1
		取消	○※1	○※1	○※1	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○※1
	銀聯網決済(UPOP)	与信	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
		売上	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
		取消	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
		返金	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
	Alipay決済	売上	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○
返金		○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	
PayPay決済	与信	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	
	売上	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	
	返金	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	
ペリトランス以外の決済	--	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	
※新規受注入力時		--	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	

- ・ お支払方法の変更を行うと、変更前のお支払い方法に関しては取消処理、または既に入金済みであれば返金処理を行います。返金処理後、選択したお支払方法での再度の決済処理を行います。
- ・ 変更先お支払い方法としては「クレジットカード決済」、「コンビニ決済」、「銀行・郵貯ATM決済」に限定しています。コンビニ決済については決済完了後、消費者に受付番号(または払込票番号、オンライン決済番号)を店舗様よりお伝えする必要があります。銀行・郵貯ATM決済については決済完了後、消費者に収納機関番号、確認番号、お客様番号を店舗様よりお伝えする必要があります。
- ・ VeriTrans3G決済モジュールのお支払い方法の変更によって、更新される受注情報の項目は以下のみとなります。
  - ・ お支払い方法
  - ・ 3G決済ステータス
  - ・ 3G決済変更ログ
  - ・ その他内部情報(受注情報編集画面からは参照できません)
 それ以外の情報(対応状況など)については店舗様にて更新していただく必要があります。
- ・ PayPal決済で3G決済ステータスが「売上」の場合の支払い方法の変更はできません。ただし「売上」ステータスの注文を一度「返金」にしていただくことで、他の支払い方法への変更が可能となります。
- ・ VeriTrans3Gのお支払い方法以外のお支払い方法へ変更する場合についても、変更元のお支払い方法について取消処理、または返金処理が発生します。
- ・ VeriTrans3Gのお支払い方法以外のお支払い方法からの変更については、同じくクレジットカード決済、コンビニ決済、銀行・郵貯ATM決済に限ります。
- ・ クレジットカード決済へ変更する場合、再取引注文番号を保持していない場合は変更出来ません。

※1 「ソフトバンクまとめて支払い(A)」および「S!まとめて支払い」は、決済の取消に対応していないため、他のお支払い方法に変更することができません。お支払い方法を変更して登録を行った場合、「[WC0400000000000] ご指定のコマンドは実行できません。Cancel 旧決済の取消に失敗しました」が表示されます。

**(1-1) クレジットカード決済への変更時**

お支払方法 (お支払方法の変更に伴う手数料の変更は 手動にてお願いします。)	クレジットカード決済						
お支払方法 変更時入力	<p>※カード情報を入力して下さい。</p> <table border="1"> <tr> <td>【再取引決済時】</td> <td>再取引用注文番号 →選択してください→</td> </tr> <tr> <td>【カード番号入力・再取引決済共通】</td> <td>お支払い方法   〇   お支払い回数   〇  </td> </tr> <tr> <td></td> <td>売上フラグ   与信のみ  </td> </tr> </table>	【再取引決済時】	再取引用注文番号 →選択してください→	【カード番号入力・再取引決済共通】	お支払い方法   〇   お支払い回数   〇		売上フラグ   与信のみ
【再取引決済時】	再取引用注文番号 →選択してください→						
【カード番号入力・再取引決済共通】	お支払い方法   〇   お支払い回数   〇						
	売上フラグ   与信のみ						
3G決済ステータス変更	クレジットカード決済 / 与信 → 変更しない						
3G決済変更ログ	18/04/11 16:46:48 決済用注文ID[IGV_DEV_0000010246][クレジットカード決済]-[与信] 成功 一括払い						
クレジットカード決済情報	お支払い方法:一括払い						

他のお支払い方法からクレジットカード決済に変更するためには以下の情報が必要です。

- ・再取引用注文番号
- ・お支払い方法(一括、分割、リボルビング)、及び回数
- ・売上フラグ(与信のみ、または与信+売上請求)

なお、VeriTrans3Gの再取引機能を利用して再取引用注文番号を選択するため、消費者が会員登録を行っており、会員として12ヶ月以内にクレジットカード決済を実施している必要があります。

※再取引用注文番号を保持していない場合は変更できません。  
※再取引機能は必ず消費者の同意を得たうえでご利用下さい。

**(1-2) コンビニ決済への変更時**

お支払方法 (お支払方法の変更に伴う手数料の変更は 手動にてお願いします。)	コンビニ決済		
お支払方法 変更時入力	<p>※コンビニを選択して下さい。</p> <table border="1"> <tr> <td>【コンビニ決済】</td> <td>コンビニ店舗 →選択してください→</td> </tr> </table>	【コンビニ決済】	コンビニ店舗 →選択してください→
【コンビニ決済】	コンビニ店舗 →選択してください→		
3G決済ステータス変更	クレジットカード決済 / 与信 → 変更しない		
3G決済変更ログ	11/09/05 10:55:59 決済用注文ID[IGV_SYS_11_1_00000000052][クレジットカード決済]-[与信] 成功(本人認証利用) 分割払い/2回払い		
クレジットカード決済情報	お支払い方法:分割払い お支払回数:2回払い		

他のお支払い方法からコンビニ決済に変更するためには予め消費者が支払いを行うためのコンビニ店舗を確認しておく必要があります。

消費者が支払いに都合のよいコンビニ店舗を選択して下さい。

※お支払い方法変更によるコンビニ決済完了後、必ず決済変更ログに記載された受付番号を消費者にメール等でお伝えして支払いを促して下さい。(消費者へは自動では送信されません)

**(1-3) 銀行・郵貯ATM決済への変更時**

お支払方法 (お支払方法の変更に伴う手数料の変更は 手動にてお願いします。)	銀行・郵貯 ATM決済
お支払方法 変更時入力	なし
3G決済ステータス変更	クレジットカード決済 / 与信 → 変更しない
3G決済変更ログ	11/09/05 10:55:59 決済用注文ID[IGV_SYS_11_1_00000000052][クレジットカード決済]-[与信] 成功(本人認証利用) 分割払い/2回払い
クレジットカード決済情報	お支払い方法:分割払い お支払回数:2回払い

他のお支払い方法から銀行・郵貯ATM決済に変更するために必要な入力情報はありません。

※お支払い方法変更による銀行・郵貯 ATM決済完了後、必ず決済変更ログに記載された収納機関番号、お客様番号、確認番号を消費者にメール等でお伝えして支払いを促して下さい。(消費者へは自動では送信されません)

**(2) お支払い金額の変更**

お支払い方法を変更していなくてもお支払い金額に変更が発生した場合、現在のVeriTrans3Gのお支払い方法では変更が必須となる場合があります。

- ・クレジットカード決済、コンビニ決済、銀行・郵貯ATM決済 … 再度決済が必要となります。
- ・クレジットカード決済、コンビニ決済、銀行・郵貯ATM決済 以外 … お支払い方法の変更が必要となります。

※クレジットカード決済の金額変更については以下のパターンがあります。

**①減額売上請求**

お支払方法* <small>(お支払方法の変更に伴う手数料の変更は手動にてお願いします。)</small>	クレジットカード決済						
お支払方法 変更時入力	<p>※カード情報を入力して下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 減額処理を売上請求で行う</li> <li>● 減額処理を再取引で行う</li> </ul> <table border="1"> <tr> <td>【再取引(決済時)】</td> <td>再取引用注文番号 [→選択してください←]</td> </tr> <tr> <td>【カード番号入力・再取引(決済共通)】</td> <td>お支払い方法 [▼] お支払い回数 [▼]</td> </tr> <tr> <td></td> <td>売上フラグ [与信のみ ▼]</td> </tr> </table>	【再取引(決済時)】	再取引用注文番号 [→選択してください←]	【カード番号入力・再取引(決済共通)】	お支払い方法 [▼] お支払い回数 [▼]		売上フラグ [与信のみ ▼]
【再取引(決済時)】	再取引用注文番号 [→選択してください←]						
【カード番号入力・再取引(決済共通)】	お支払い方法 [▼] お支払い回数 [▼]						
	売上フラグ [与信のみ ▼]						
3G決済ステータス変更	クレジットカード決済 / 与信 → 売上 ▼						

以下の条件を満たす場合、減額売上請求を行うことができます。

- ・クレジットカード決済を利用している
- ・3G決済ステータスが「与信」
- ・変更後の金額変更が変更前より少ない金額

減額売上請求は全額取消→再度の与信が発生しないため少ないトランザクションでの金額変更を行うことができます。

利用する場合は「減額処理を売上請求で行う」を選択し、変更後の3G決済ステータスで「売上」を選択して下さい。

**②部分取消(部分返品)**

お支払方法* <small>(お支払方法の変更に伴う手数料の変更は手動にてお願いします。)</small>	クレジットカード決済						
お支払方法 変更時入力	<p>※カード情報を入力して下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 減額処理を部分取消で行う</li> <li>● 減額処理を再取引で行う</li> </ul> <table border="1"> <tr> <td>【再取引(決済時)】</td> <td>再取引用注文番号 [→選択してください←]</td> </tr> <tr> <td>【カード番号入力・再取引(決済共通)】</td> <td>お支払い方法 [▼] お支払い回数 [▼]</td> </tr> <tr> <td></td> <td>売上フラグ [与信のみ ▼]</td> </tr> </table>	【再取引(決済時)】	再取引用注文番号 [→選択してください←]	【カード番号入力・再取引(決済共通)】	お支払い方法 [▼] お支払い回数 [▼]		売上フラグ [与信のみ ▼]
【再取引(決済時)】	再取引用注文番号 [→選択してください←]						
【カード番号入力・再取引(決済共通)】	お支払い方法 [▼] お支払い回数 [▼]						
	売上フラグ [与信のみ ▼]						
3G決済ステータス変更	クレジットカード決済 / 売上 → 取消 ▼						

以下の条件を満たす場合、部分取消を行うことができます。

- ・クレジットカード決済を利用している
- ・3G決済ステータスが「売上」
- ・変更後の金額変更が変更前より少ない金額

部分取消も減額売上請求と同様に全額取消→再度の与信が発生しないため少ないトランザクションでの金額変更を行うことができます。

利用する場合は「減額処理を部分取消で行う」を選択して変更後の3G決済ステータスで「取消」を選択して下さい。

**③再与信(再取引)**

①、②以外のパターンの場合では再与信として扱われます。一旦完了しているを全額取消して入力したカード番号で与信を行います。再取引機能を行うことで変更前に決済を行ったカード番号で新しい決済を行うことができます。

## (3) 3G決済ステータスの変更

3G決済ステータスとは、現在その決済がどういった状態にあるのかを表す情報です。

配送業者 <small>(配送業者の変更に伴う送料の変更は手動にてお願いします。)</small>	サンプル業者
お支払方法 <small>(お支払方法の変更に伴う手数料の変更は手動にてお願いします。)</small>	クレジットカード決済
3G決済ステータス変更	クレジットカード決済 / 与信 → 変更しない
3G決済変更ログ	11/09/05 10:55:59 決済用注文ID[GW_SVS_11_1_00000000052][クレジットカード決済-][与信]成功(本人認証利用)分割払い/2回払い 1,100,000000052[クレジットカード決済-][与信]成功(本人認証利用)分割払い/2回払い
クレジットカード決済情報	お支払い方法:分割払い お支払回数:2回払い
メモ	

配送業者 <small>(配送業者の変更に伴う送料の変更は手動にてお願いします。)</small>	サンプル業者
お支払方法 <small>(お支払方法の変更に伴う手数料の変更は手動にてお願いします。)</small>	クレジットカード決済
3G決済ステータス変更	クレジットカード決済 / 売上 → 変更しない
3G決済変更ログ	11/09/05 10:55:59 決済用注文ID[GW_SVS_11_1_00000000052][クレジットカード決済-][与信]成功(本人認証利用)分割払い/2回払い 11/09/05 11:17:32 決済用注文ID[GW_SVS_11_1_00000000052][クレジットカード決済-][売上]成功 売上金額2,733
クレジットカード決済情報	お支払い方法:分割払い お支払回数:2回払い
メモ	

「3G決済ステータス変更」のセレクトボックスには現在変更可能なステータスが選択できる状態になっていますので、必要なステータスを選択して「この内容で登録する」ボタンをクリックすると入力した内容が反映されます。

※VeriTrans3Gサーバと通信をおこなうため、変更にはしばらく時間がかかる場合があります。ブラウザを閉じずにしばらくお待ちください。途中でブラウザを閉じる、他のページへ移動する等を行うと、正常にステータスが更新されなくなる場合があります。

変更が成功すると、3G決済ステータスが更新され、3G変更ログに履歴が記載されます。

※「サイバーEdy決済」での返金はEdyギフトで行われます。消費者がギフトに気がつかない場合がありますので、**返金したギフトを受け取っていただくように必ず消費者に告知して下さい。**

## 3G決済ステータス一覧表

▼クレジットカード決済		与信	売上	取消
与信	カード会社への問い合わせの結果、対象のカードが認証された状態です。		変更可能	変更可能
売上	カード会社がカードに対して売上計上を実施する状態です。“売上”の取消は返金として扱われ	不可		変更可能
取消	“与信”、または“売上”を取り消した状態です。	不可	不可	

▼コンビニ決済		申込	入金	取消
申込	選択したコンビニへ支払いのための申し込みを行った状態です。		自動変更	変更可能
入金	“申込”に対して消費者が入金を行った状態です。(コンビニ決済では入金後の返金はできません)	不可		不可
取消	“申込”を取り消した状態です。	不可	不可	

▼銀行・郵貯決済		申込	入金
申込	Pay-easyへ支払いのための申し込みを行った状態です。		自動変更
入金	“申込”に対して消費者がATM、またはネットバンキングで入金を行った状態です。(Pay-easyでは取消、返金はできません)	不可	

▼電子マネー決済		申込	入金	取消	返金
申込	選択した電子マネーでの支払いの申し込みを行った状態です。		自動変更	変更可能	不可
入金	“申込”に対して消費者がアプリ等で入金を行った状態です。	不可		不可	変更可能
取消	“申込”を取り消した状態です。(各種Suicaのみ実行可能でEdyでは“取消”はできません)	不可	不可		不可
返金	消費者が行った入金に対して返金を指示した状態です。	不可	不可	不可	

▼PayPal決済		与信	売上	取消	返金
与信	PayPal決済センターへの問い合わせの結果、対象のアカウントによる決済が認証された状態です。		変更可能	変更可能	不可
売上	決済センターがカードに対して売上計上を実施する状態です。	不可		不可	変更可能
取消	“与信”を取り消した状態です。	不可	不可		不可
返金	“売上”を取り消した状態です。	不可	不可	不可	

▼キャリア決済		与信	売上	取消
与信	キャリアへの問い合わせの結果、対象の決済が認証された状態です。		変更可能	変更可能※1
売上	キャリアが売上計上を行った状態です。	不可		変更可能※1
取消	“与信”、または“売上”を取り消した状態です。	不可	不可	

※1「ソフトバンクまとめて支払い(A)」および「Sまとめて支払い」は取消に対応していないため、変更不可となります。

▼銀聯ネット決済(UPOP)		与信	売上	取消	返金
与信	銀聯決済センターへの問い合わせの結果、対象の決済が認証された状態です。		変更可能	変更可能	不可
売上	決済センターが売上計上を行った状態です。	不可		不可	変更可能
取消	“与信”を取り消した状態です。	不可	不可		不可
返金	“売上”を取り消した状態です。	不可	不可	不可	

▼Alipay決済		売上	返金
売上	Alipay決済センターへの問い合わせの結果、対象の決済が認証された状態です。		変更可能
返金	“売上”を取り消した状態です。	不可	



## 3G決済ステータス一覧表(続き)

▼PayPay決済		与信	売上	返金
与信	PayPay決済センターへの問い合わせの結果、対象の決済が認証された状態です。		変更可能	不可
売上	決済センターが売上計上を行った状態です。	不可		変更可能
返金	“売上”を取り消した状態です。	不可	不可	

## 5. 3G専用ステータス管理

受注情報編集で行う3G決済ステータスの変更を複数の受注情報にまたがって一括で行うことができます。

### (1) 3G専用ステータス管理

EC CUBE ログイン: 管理者 様

基本情報管理 商品管理 顧客管理 **受注管理** 売上集計 メルマガ管理 コンテンツ管理 デザイン管理 システム設定 オーナーストア

ホーム

システム情報

EC-CUBEバージョン 2.11.1  
PHPバージョン PHP 5.1.2  
DBバージョン MySQL 5.0.92

SBI Veritrans 3G ステータス管理

抽出条件

支払方法 [選択してください] 3G決済ステータス [選択してください]

3G決済ステータス変更

該当するデータはありません。

変更先 3G決済ステータス [選択してください] ステータス変更

29件が該当しました。

選択	3G決済ステータス	対応状況	注文番号	受注日	顧客名	支払方法	購入金額(円)	入金日	発送日
<input type="checkbox"/>	与信	新規受付	116	2011/08/05		クレジットカード決済	2,733	未入金	未発送
<input type="checkbox"/>	与信	新規受付	107	2011/08/05		クレジットカード決済	2,733	未入金	未発送
<input type="checkbox"/>	与信	新規受付	106	2011/08/05		クレジットカード決済	2,733	未入金	未発送
<input type="checkbox"/>	与信	新規受付	105	2011/08/05		クレジットカード決済	2,733	未入金	未発送
<input type="checkbox"/>	与信	新規受付	104	2011/08/05		クレジットカード決済	2,733	未入金	未発送
<input type="checkbox"/>	与信	新規受付	103	2011/08/05		クレジットカード決済	2,733	未入金	未発送
<input type="checkbox"/>	与信	新規受付	102	2011/08/05		クレジットカード決済	2,733	未入金	未発送
<input type="checkbox"/>	与信	新規受付	101	2011/08/05		クレジットカード決済	2,733	未入金	未発送
<input type="checkbox"/>	与信	新規受付	100	2011/08/05		クレジットカード決済	2,733	未入金	未発送
<input type="checkbox"/>	与信	新規受付	99	2011/08/05		クレジットカード決済	2,733	未入金	未発送

### 3G専用ステータス管理画面を開きます

スクロールメニューの、**受注管理 > 3G専用ステータス管理**を開いて、抽出条件の「支払方法」、「3G決済ステータス」を選択して下さい。抽出条件に合致した受注情報が一覧表示されます。

その後表示される、「変更先3G決済ステータス」のセレクトボックスを選択し、更新を行いたい受注のチェックボックスをチェックして、「ステータス変更」のボタンをクリックして下さい。選択した受注のステータス更新が実行されます。更新の結果は「結果ログ」に表示されます。(失敗時はエラーコードとメッセージも表示されます。)

※VeriTrans3Gサーバと通信をおこなうため、変更にはしばらく時間がかかる場合があります。ブラウザを閉じずにしばらくお待ちください。途中でブラウザを閉じる、他のページへ移動する等を行うと、正常にステータスが更新されなくなる場合があります。

EC CUBE ログイン: 管理者 様

基本情報管理 商品管理 顧客管理 **受注管理** 売上集計 メルマガ管理 コンテンツ管理 デザイン管理 システム設定 オーナーストア

SBI Veritrans 3G ステータス管理

抽出条件

支払方法 [クレジットカード決済] 3G決済ステータス [与信]

3G決済ステータス変更

結果ログ

受注番号[116] 成功  
受注番号[107] 成功

変更先 3G決済ステータス [売上] ステータス変更

21件が該当しました。

選択	3G決済ステータス	対応状況	注文番号	受注日	顧客名	支払方法	購入金額(円)	入金日	発送日
<input type="checkbox"/>	与信	新規受付	106	2011/08/05		クレジットカード決済	2,733	未入金	未発送
<input type="checkbox"/>	与信	新規受付	105	2011/08/05		クレジットカード決済	2,733	未入金	未発送
<input type="checkbox"/>	与信	新規受付	104	2011/08/05		クレジットカード決済	2,733	未入金	未発送

## 6. 入金通知プログラム

入金通知プログラムとは、消費者が注文完了後にコンビニ、電子マネー、銀行などで入金操作を行ったという情報をVeriTrans3Gサーバから自動で受信するプログラムのことです。

MAP(ペリトランスのマーチャント管理ポータルサービス)で入金通知プログラムを有効にして所定のURLを設定することで、VeriTrans3Gサーバが管理する消費者による入金情報をEC-CUBEで受信することができます。

PayPal決済設定	
有効フラグ	<input checked="" type="checkbox"/> 有効にする
売上フラグ	互信のみ
オーダー説明	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 40px;"></div>

<p>▼上書きファイル一覧</p> <p>「この内容で登録する」ボタンをクリックすると、以下のモジュール稼働のために以下のファイルを自動で上書きします。 以下のファイルにカスタマイズを行っている箇所が含まれている場合は消去されます。自動での上書きをスキップするには『ファイルを自動上書きしない(カスタマイズ利用者向け)』を選択して下さい。 ※上書き後、以下のファイルを編集するとモジュールが正常に稼働しない可能性があります。</p> <p><input checked="" type="radio"/> ファイルを自動上書きする(デフォルト) <input type="radio"/> ファイルを自動上書きしない(カスタマイズ利用者向け)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• /home/veritrans/eccube-2.12.1/data/class_extends/helper_extends/SC_Helper_Purchase_Ex.php</li> <li>• /home/veritrans/eccube-2.12.1/data/class_extends/page_extends/shopping/LC_Page_Shopping_Complete_Ex.php</li> <li>• /home/veritrans/eccube-2.12.1/data/class_extends/page_extends/admin/order/LC_Page_Admin_Order_Edit_Ex.php</li> <li>• /home/veritrans/eccube-2.12.1/data/class_extends/page_extends/admin/order/LC_Page_Admin_Order_Disp_Ex.php</li> <li>• /home/veritrans/eccube-2.12.1/html/admin/order/sbivt3g_status.php</li> <li>• /home/veritrans/eccube-2.12.1/html/sbivt3g/res.php</li> <li>• /home/veritrans/eccube-2.12.1/html/sbivt3g/htaccess</li> <li>• /home/veritrans/eccube-2.12.1/html/sbivt3g/tradv2.js</li> <li>• /home/veritrans/eccube-2.12.1/data/Smarty/templates/admin/order/edit.tpl</li> <li>• /home/veritrans/eccube-2.12.1/data/Smarty/templates/admin/order/disp.tpl</li> <li>• /home/veritrans/eccube-2.12.1/data/Smarty/templates/admin/order/subnavi.tpl</li> </ul>
---

<p>▼入金通知プログラム</p> <p>入金通知プログラムとは、購入者が注文完了後にコンビニ、電子マネー、銀行・郵貯などで入金操作を行ったという情報を3Gサーバから自動で受信するプログラムのことです。 MAP(ペリトランスのマーチャント管理ポータルサービス)で入金通知プログラムを有効にして以下のURLを設定して下さい。 ※クレジットカード決済以外の決済は入金通知プログラムを有効にしないと返金処理などをEC-CUBEから行うことができません。</p> <p>お客様の入金通知URL <a href="https://eccube.veritrans3g.local/sbivt3g/res.php">https://eccube.veritrans3g.local/sbivt3g/res.php</a></p>
--

店舗別設定のここに記載されている  
入金通知URLをMAPへ設定して下さい  
※URLはお客様によって異なります

入金通知プログラムに対応するお支払い方法は以下の通りです。

- ・**クレジットカード決済** 決済結果通知として処理します
- ・**コンビニ決済** 消費者のコンビニでの支払情報を受信し、決済ステータスを「入金」に自動で更新します。入金通知受信時に対応状況を「入金待ち」から「入金済み」へ自動更新します。
- ・**銀行・郵貯決済** 消費者の各金融機関での支払情報を受信して、決済ステータスを「入金」に自動で更新します。入金通知受信時に対応状況を「入金待ち」から「入金済み」へ自動更新します。
- ・**電子マネー決済** 消費者の各電子マネーでの支払情報を受信して、決済ステータスを「入金」に自動で更新します。入金通知受信時に対応状況を「入金待ち」から「入金済み」へ自動更新します。
- ・**PayPal決済** 消費者の支払いのための認証情報について、ステータスが「売上」の注文に対してのみそれぞれ速報・確報で受信します。速報・確報ともに受注情報編集の「3G決済変更ログ」に記載を行います。決済ステータスの更新は行いません。
- ・**キャリア決済** 決済結果通知として処理します
- ・**銀聯網決済(UPOP)** 決済結果通知として処理します
- ・**Alipay決済** 決済結果通知として処理します
- ・**PayPay決済** 決済結果通知として処理します

※入金通知プログラムを有効にしない場合、決済ステータスが入金に更新されないため、EC-CUBEからの返金処理をおこなうことができなくなります。

※返金処理を行った場合、消費者がその返金を受け取ったタイミングでは返金通知が行われず、受け取った返金通知は返金を行った注文の「3G決済変更ログ」にその情報が記述されます。

※入金通知受信は初期設定完了後に有効となります。MAPへの設定は初期設定後に行なって下さい。

※本人認証(3Dセキュア)、キャリア決済、銀聯網決済(UPOP)、Alipay決済、PayPay決済については、決済の結果を通知する機能(結果通知)があり、いずれも決済の不整合の発生を防ぐ機能となっております。入金を通知するものではありませんので、ここでは区別しております。

## A. 決済モジュールの仕様、導入時の注意点等

### (1)ダウンロード商品に関する注意点

基本情報管理		商品管理		会員管理		受注管理		売上集計		メルマガ管理		コンテンツ管理		デザイン管理		システム設定		オーナーズストア	
受注管理 > 受注登録																			
帳票出力	帳票出力																		
注文番号	9																		
受注日	2014/04/02 18:45																		
対応状況	新規受付 ※ キャンセルに変更時には、在庫数を手動で戻してください。																		
入金日	未入金																		
発送日	未発送																		

支払方法がクレジットカード決済、キャリア決済の場合、決済成立後の「対応状況」は「新規受付」です。

基本情報管理		商品管理		会員管理		受注管理		売上集計		メルマガ管理		コンテンツ管理		デザイン管理		システム設定		オーナーズストア	
受注管理 > 受注登録																			
帳票出力	帳票出力																		
注文番号	9																		
受注日	2014/04/02 18:45																		
対応状況	入金済み ※ キャンセルに変更時には、在庫数を手動で戻してください。																		
入金日	2014/04/02 19:45																		
発送日	未発送																		

「対応状況」を、「新規受付」から「入金済み」に変更します。

お届け先情報	
配送業者 (配送業者の変更に伴う送料の変更は手動にてお願いします。)	配送無し(ダウンロード商品用) ▼
お支払方法 (お支払方法の変更に伴う手数料の変更は手動にてお願いします。)	クレジットカード決済 ▼
3G決済ステータス変更	クレジットカード決済 / 与信 → 変更しない ▼
3G決済変更ログ	14/04/02 18:46:13 決済用注文ID [クレジットカード決済]-[与信] 成功 一括払い (NAME)
クレジットカード決済情報	お支払い方法:一括払い
メモ	

消費者がダウンロード商品を購入の場合、EC-CUBEでは、該当受注の「対応状況」が「入金済み」にならないと消費者は購入商品をMyページからダウンロードすることができません。

しかしながら、支払方法が、クレジットカード決済、キャリア決済の場合、決済成立後の「対応状況」は「新規受付」となります。

**このため、すぐに消費者がダウンロードできる状態にはなりません。**

#### 【手動で対応状況を変更する手順】

受注情報編集画面を開きます。

スクロールメニューの、

受注管理 > 受注管理

を開き、受注番号等で対象の受注を検索して対象の受注の編集リンクをクリックして下さい。受注編集画面が表示されます。

#### ・対応状況

「新規受付」から「入金済み」に変更します。

#### ・3G決済ステータス変更

クレジットカード決済時、またはキャリア決済時、与信のみを行う設定となっている場合、必要に応じて売上処理を行ってください。売り上げ処理については、「4.受注情報編集」を参照してください。

#### ・3G決済変更ログ

3G決済ステータスの更新を行った場合、更新の履歴が記載されます。

**※EC-CUBEの仕様上、「対応状況」を一度「入金済み」へ変更すると、当該商品は、Myページから常にダウンロード可能な状態となります。「対応状況」を「入金済み」から「キャンセル」へ変更しても、ダウンロード可能な状態のままとなりますのでご注意ください。**

**【ダウンロード商品購入時の「対応状況」自動更新機能】**

ダウンロード商品をクレジットカード決済で購入した場合、自動で「対応状況」を「入金済み」へ更新することが可能です。  
自動更新機能を有効にするには「店舗別設定」にて下記の通り設定してください。

「売上フラグ」: 「与信+売上請求」を選択

「ダウンロード販売時のステータス更新機能」: 「利用する」にチェック

※ダウンロード商品以外の商品を購入した場合、対応状況は自動で更新されません。

※自動更新機能はクレジットカード決済のみ対応しております。キャリア決済は手動で「対応状況」の更新が必要です。

※自動更新機能を有効にしても、「不正検知機能利用時のステータス更新機能」が有効になっており、受注ステータス更新の対象となった場合は、「入金済み」へ更新されません。(「不正検知機能利用時のステータス更新機能」で選択した更新先受注ステータスが優先されます。)

**(2) VeriTrans3G決済モジュールのインストールに関する注意点**

VeriTrans3G決済モジュールを導入することにより、DB、ファイル等への変更は以下の通りです。

対象	変更内容
DB	VeriTrans3G決済モジュールは、EC-CUBEの既存テーブルの拡張は行いません。 また、EC-CUBEのテーブルの追加も行いません。
登録されるデータ	VeriTrans3G決済モジュールのインストール時に、dtb_payment テーブルにマスタデータが登録されます。 ※EC-CUBEの仕様として、dtb_module にもVeriTrans3G決済モジュールの情報が登録されます。 ※決済モジュールVer1.2.5以降をご利用の場合 dtb_pagelayoutにページレイアウト情報が登録されます。登録されるデータの詳細は「3.店舗別設定」を確認ください。
モジュールの配置	VeriTrans3G決済モジュール本体は、以下の場所に配置されます。 (EC-CUBEのインストールディレクトリ)/data/downloads/module/mdl_sbivt3g
ファイルの上書き	ファイルは、「店舗別設定」にて「ファイルを自動上書きする(デフォルト)」を選択し、「この内容で登録する」ボタンを押下した際にインストールされます。 上書きされるファイルについては「3.店舗別設定」の「(6) モジュールインストール時のファイルの上書きについて」を参照してください。 店舗様にてカスタマイズにより該当ファイルを修正している場合、店舗別設定の設定のみを反映する必要があります。 「ファイルを自動上書きしない(カスタマイズ利用者向け)」を選択し、「この内容で登録する」ボタンを押下してください。 (例 取引IDプレフィックスの変更のみを行う場合は、「ファイルを自動上書きしない(カスタマイズ利用者向け)」を選択し、「この内容で登録する」ボタンを押下してください。)

**(3) VeriTrans3G決済モジュールのバージョン情報 (VeriTrans3G決済モジュール バージョン 1.2.2 以降)**

VeriTrans3G決済モジュールのバージョン情報は、  
 (EC-CUBEのインストールディレクトリ)/data/downloads/module/mdl\_sbivt3g/define.php  
 に以下のように記載されています。

※バージョン情報の記載のないモジュールは、バージョン 1.2.2 より古いモジュールとなります。

```
/** モジュールバージョン */
define('MDL_SBIVT3G_MODULE_VERSION', '1.2.2');
```

**(4) 取引ID採番の仕様について**

3Gサーバへ送信する取引IDの採番は下記の通りとなります。

[店舗別設定で入力した取引IDプレフィックス] + [EC-CUBE受注番号(order\_id)を11桁で0パディングした値]

例: 取引IDプレフィックス「VT3g\_」

受注番号「123」

取引ID「VT3g\_00000000123」

**(5) EC-CUBEのロールバック機能に関連する仕様**

EC-CUBE2.13より、「決済処理中」の取引について、一定期間経過すると削除(論理削除)する機能が実装されております。

VeriTrans3G決済モジュールは、この機能が有効となっている前提で動作します(「2.VeriTrans3G決済モジュールEC-CUBE版」の(4)EC-CUBEのバージョンによる注意点を参照)。

モジュールの実装として、決済処理実行時、受注データが生成されてからロールバック対象となる時間(PENDING\_ORDER\_CANCEL\_TIMEで定義。デフォルトは900秒) - 30秒が経過していた場合には、エラーとなります。消費者様画面には以下のようなエラーメッセージが表示されます。

「注文データの有効期限が切れているため、購入手続きが無効となりました。」

本人認証を利用する場合、注文データが作成されてから(クレジットカード入力画面に遷移してから)注文が確定するまでに時間がかかるケースがあります。

例えば、クレジットカード番号の入力に時間がかかり、カード会社側の画面でのパスワード入力に時間がかかり、結果としてロールバック対象となってしまうことがあります。

※「ロールバック機能」はベリトランス内での呼称で、EC-CUBEとしての正式名称ではございません。

**(6) MAP を使った売上、キャンセルなどの実施について**

MAP を利用することで、取引に対して「売上」や「キャンセル」を実施することができます。

しかしながら、MAP から操作した内容はEC-CUBE には**反映されません**。

そのため、EC-CUBE のステータスと、VeriTrans3G(決済サーバー)側で不整合が生じてしまいます。

売上やキャンセルなどの処理はEC-CUBE の管理画面より実施してください。

## B. 決済モジュールのバージョンアップ時の注意点等

---

VeriTrans3G決済モジュール(以下、決済モジュール)は、EC-CUBE管理画面からの操作でアップデートすることができます。

以下に、決済モジュールをオーナーズストアからアップデートする手順と、アップデートにおける注意点について記述いたします。

※本ドキュメントでは、EC-CUBEインストールディレクトリを  $\{EC-CUBE\}$  で表記します。

### (1) 事前準備

#### ◆ バックアップ

以下のファイル、ディレクトリのバックアップを行ってください。

##### a-1) 決済モジュール本体

オーナーズストアからダウンロードされた決済モジュールは以下のディレクトリ(以下、決済モジュールのベースディレクトリ)に展開され、保存されます。  
 $\{EC-CUBE\}/data/downloads/module/mdl_sbivt3g/$

##### a-2) 上書きモジュール

「インストール時に上書きされるファイル」につきましては、カスタマイズされている場合は必ずバックアップするようにしてください。  
「インストール時に上書きされるファイル」は、「3.店舗別設定」の「(6) モジュールインストール時のファイルの上書きについて」をご確認ください。

※決済モジュールに関連しない、上記以外のファイルのバックアップにつきましては加盟店様にてご判断ください。

#### ◆ ディレクトリの書き込み権限の確認

下記のディレクトリに書き込み権限がない場合、ファイルの配置が失敗する場合がございます。パーミッションは事前にご確認ください。  
 $\{EC-CUBE\}/data/downloads/$

### (2) 決済モジュールの再設定

#### 1) オーナーズストアから最新バージョンのモジュール(ソースコード)をダウンロード

オーナーズストア>モジュール管理画面にて、「アップデート」をクリックし、ソースのダウンロードを行います。

ダウンロード(アップデート)が正常に終了していれば、「決済モジュールのベースディレクトリ」が最新版モジュールのものに更新されます。  
(ダウンロードのログは  $\{EC-CUBE\}/data/logs/ownersstore.log$  に出力されます)

2) log4phpの設定ファイル準備

※ログ出力をカスタマイズされていない場合、この対応は不要です。

決済モジュールのベースディレクトリに存在する、オリジナルのlog4phpの設定ファイルを、貴社環境に合わせて変更してください。

ログの出力先はモジュールにより自動設定されます。ローテーション設定等をカスタマイズされている場合、以下のディレクトリに同じファイルをコピーして設置してください。

設置ディレクトリ: `$(EC-CUBE)/data/downloads/module/mdl_sbivt3g/mdkextra/log4php.properties`

※ ファイル名、拡張子は変更せずに保存してください。

3) 決済モジュールの再設定

オーナーズストア>モジュール管理画面(\*1)にて、「設定」をクリックし、決済モジュールの設定画面を開きます。

設定方法の詳細は「3.店舗別設定」をご確認ください。

「この内容で登録する」をクリックして、設定を完了させます。

設定完了後、「上書きファイル一覧」に記載のあるファイルが、所定のファイルへ上書き、または設置されているかどうかご確認ください(\*2)。

(\*1) EC-CUBE 2.11系の場合、モジュールの設定画面を開くための手順が異なります。詳細につきましては操作マニュアルの店舗別設定の項をご参照ください。

(\*2) 上書きファイル一覧のラジオボタン、「ファイルを自動上書きする(デフォルト)」、「ファイルを自動上書きしない(カスタマイズ利用者向け)」の選択により  
注意点(後述)がございます。

**(重要)モジュールバージョン1.3.x 以前(1.3.x含む)からモジュールバージョン1.4.x に更新する際の注意点**

オーナーズストアからアップデートを実施したタイミングでは、モジュールの構成ファイルは、モジュールが配置されるディレクトリにコピーされるまでとなります。

モジュールバージョン 1.4.x はVeriTrans4G MDKトークンへの対応で、token.js というファイルが追加されています。

「ファイルを自動上書きしない」を選択してモジュールの設定を更新した場合、バージョン1.4.xで新たに追加された token.js ファイルが所定の場所に配置されません。

そのため、手動で配置いただく必要がございます。

token.js の配置場所:

(インストールディレクトリ)/html/sbivt3g/js/token.js

※ token.js が上記ディレクトリに配置されていないと、クレジットカード決済が正しく動作いたしません。

(3)モジュールのアップデート時の動作について

オーナーズストアからアップデートを実施すると、「決済モジュールのベースディレクトリ」に新しいバージョンのモジュールがダウンロードされ、

展開されますが、「インストール時に上書きされるファイル」についてはこのタイミングでは更新されません。

新しい決済モジュールのアップデート後、「店舗別設定」画面を開き、【この内容で登録する】ボタンの押下時、

【ファイルを自動上書きする】を選択していた場合に新しいモジュールの上書き対象ファイルがインストールされます。

※モジュールの更新にあたっては、上記仕様をご認識の上、作業手順などご検討ください。



**(4)ソースコードの入手について**

EC-CUBE NET(<http://www.ec-cube.net/>)のメンバーMYページにアクセスし、購入履歴の『ペリトランスモジュール』の「詳細」リンクに進むと、そのページより最新のソースをダウンロードすることができます。  
ペリトランスモジュールのバージョンは define.php ファイルに定義されております。  
(バージョンの記載については「A. 決済モジュールの仕様、導入時の注意点等」の「(3)VeriTrans3G決済モジュールのバージョン情報」をご確認ください。)

**(5)ソースコードに含まれる上書きファイル**

EC-CUBE NET よりダウンロードしたファイルの install ディレクトリ以下に含まれます。  
※同様に、店舗別設定画面で【ファイルを自動上書きする】を選択したときに上書きインストールされるファイルは以下の場所に配置されております。  
\${EC-CUBE}/data/downloads/module/mdl\_sbivt3g/install/

カスタマイズされている環境におきましては、貴社開発環境にてダウンロードインストールとファイルの上書きを実施、カスタマイズの再度反映を実施、または上記を参考に最新のソースコードを入手いただき、差分の確認と新モジュールへのカスタマイズ部分の適用を実施ください。

**本番環境への適用手順例**

- 1) \${EC-CUBE}/data/downloads/module/mdl\_sbivt3g/ への最新ファイルの配置はEC-CUBE管理画面より更新を実施
  - 2) 上書きファイルについては、開発環境で動作確認を実施したバージョンを手動反映
- ※この手順で実施しなければならないわけではございません。本番環境へのモジュール適用につきましては事前検証を十分行ってから実施ください。