

**【EC-CUBE4 対応】  
かんたんフォーム作成 プラグイン  
マニュアル**

**第2版**

作 成 者	秋吉 健
作 成 日	2020年9月2日
最終更新日	2020年9月25日

## 目次

【EC-CUBE4 対応】かんたんフォーム作成 プラグイン マニュアル .....	1
プラグイン導入方法 .....	3
プラグイン削除方法 .....	3
フォームの作成画面 .....	4
基本情報 .....	6
フロントページ情報 .....	7
フォーム作成 .....	8
フォーム作成の基本 .....	10
フォームの入力項目について .....	13
フォーム送信後アクション .....	25
フォーム一覧画面 .....	27
各リンク、ボタンについて .....	27
フォーム ver.選択 一覧画面 .....	28
回答一覧画面 .....	30
回答詳細画面 .....	31
一覧／CSV 出力設定画面 .....	32
ユーザーページ(フロント) .....	33
入力画面 .....	33
確認画面 .....	34
完了画面 .....	35
よくある質問 .....	36
作成したフォームは、公開前に確認(プレビュー)できますか？ .....	36
自動返信メール(ユーザー宛)の宛先はどうやって定義すれば良いですか？ .....	36
初めて利用します。入力フォームのサンプルはありますか？ .....	36
補足事項 .....	36
formBuilder について .....	36

## プラグイン導入方法

EC-CUBE4公式ページのマニュアルに従ってインストールをしてください。  
インストール後「有効にする」ことで、本プラグインが利用可能となります。

参考:[EC-CUBE 4.0 系向けマニュアル\(PDF\)](#)

(<http://downloads.ec-cube.net/manual/v4/plugin-install-guide.pdf>)

プラグインを有効にすると、以下の DB にテーブルが作成されます。

- ・plg\_apg\_form\_builder\_form (フォームテーブル)
- ・plg\_apg\_form\_builder\_form\_detail (フォーム詳細テーブル)
- ・plg\_apg\_form\_builder\_form\_response (フォーム回答テーブル)



## プラグイン削除方法

EC-CUBE4 のマニュアルに従ってアンインストールをしてください。  
アンインストールすると、関連するテーブルはすべて削除されます。一度削除されたデータは、復元はできません。  
なお、プラグインを「無効」にしただけでは、データの削除は行われません。

## フォームの作成画面

プラグインインストール後、初期設定なしでフォームの作成ができます。  
フォームを作成するには、プラグインインストール後に表示される左メニューの

[フォーム作成] – [フォーム作成]

のリンクから、フォーム作成画面に遷移できます。



既に登録済みのフォームを編集したい場合、後述のフォーム一覧画面からリンクをクリックして、遷移してください。

EC-CUBE. EC-CUBE4 > 管理者様 ▾

ホーム 商商品管理 受注管理 会員管理 コンテンツ管理 設定 オーナーズストア フォーム作成 フォーム一覧 フォーム作成 情報

### フォーム作成 フォーム作成

**基本情報**

フォーム名称(管理用名称) **必須**

ステータス **必須**  下書き  公開

公開開始日 **必須** 2020 09 25 15 : 38

公開終了日

ログイン時のみ公開  無効

**フロントページ情報**

フロントURL フォームを新規登録した後、自動生成されます。

ページタイトル **必須**

スラッグ

入力／確認画面テンプレート編集 フォームを新規登録した後、ページテンプレートが自動生成されます。

完了画面テンプレート編集 フォームを新規登録した後、ページテンプレートが自動生成されます。

**フォーム作成**

右に表示しているフィールドをクリックするかドラッグしてください

テキストフィールド  
テキストエリア  
ヘッダー  
段落  
選択  
チェックボックスグループ  
ラジオボタングループ  
日付フィールド  
お問い合わせサンプル  
アンケートサンプル

**削除**

**フォーム送信後アクション**

通知先メールアドレス(管理者宛)  指定メールアドレスを入力する場合、カンマ()区切りで入力してください

通知メール編集 フォームを新規登録した後、メールテンプレートが自動生成されます。

自動返信メール(ユーザー宛)  無効 ユーザーに送信されるメールの宛先は、上部のフォーム作成の中で「テキストフィールド」を挿入し、タイプに「email」を指定したフィールドを挿入する必要があります。

自動返信メール編集 フォームを新規登録した後、メールテンプレートが自動生成されます。

BCCメール(管理者宛)  無効 BCCメールは、[基本設定] の「問い合わせ受付メールアドレス」に設定されている[info@example.com] に送信されます。

**戻る フォーム一覧** **登録**

## 基本情報

「基本情報」は、作成するフォームの基本となる情報を入力します。

### ※※ 新規登録時 ※※

基本情報

フォーム名称(管理用名称) **必須**

ステータス **必須**  下書き  公開

公開開始日 **必須**

公開終了日

ログイン時のみ公開 **?**  無効

### ※※ 編集時 ※※

基本情報

フォーム名称(管理用名称) **必須**

ステータス **必須**  公開  公開停止

公開開始日 **必須**

公開終了日

ログイン時のみ公開 **?**  有効

#### フォーム名称(管理用名称)

管理画面で管理するためのフォーム名称。ユーザーページには表示されません。

#### ステータス

フォームのステータス状態を選択。登録、及び編集時の状態により選択可能なステータスは変わります。

フォーム公開前：「下書き」「公開」が選択可能。「公開」するまではユーザーページには表示されません。

フォーム公開後：1度でも「公開」された場合は、「公開」「公開停止」が選択可能。

「公開停止」になるとユーザー側には表示されません。

#### 公開開始日、公開終了日

フォームの公開日を設定できます。ユーザーが開いた日付で判別されます。

フォームの公開開始日より以前、または公開終了日を過ぎていた場合、ユーザーページには表示されません。

公開終了日を指定していない場合、有効期限なく公開状態となります。

## ログイン時のみ公開

前述の公開条件(ステータス、公開開始日、公開終了日)を満たしていても、ユーザーがログインしていない場合  
ユーザーページには表示されません。  
例えば、新規会員登録特典としてプレゼント応募などを受け付けるといったことに利用できます。

## フロントページ情報

「フロントページ情報」は、フロント(ユーザーページ)に表示する情報を入力します。

### ※※ 新規登録時 ※※

フロントページ情報	
フロントURL	フォームを新規登録した後、自動生成されます。
ページタイトル <small>?</small> <b>必須</b>	<input type="text"/>
入力／確認画面テンプレート編集	フォームを新規登録した後、ページテンプレートが自動生成されます。
完了画面テンプレート編集	フォームを新規登録した後、ページテンプレートが自動生成されます。

### ※※ 編集時 ※※

フロントページ情報	
フロントURL	<a href="http://192.168.99.105/products/review">http://192.168.99.105/products/review</a>
ページタイトル <small>?</small> <b>必須</b>	<input type="text" value="商品レビュー"/>
スラッグ <small>?</small>	<input type="text" value="products/review"/>
フォーム version <small>?</small>	ver. 1
入力／確認画面テンプレート編集	[フォーム作成:id=1]入力/確認画面 - アンケートサンプル
完了画面テンプレート編集	[フォーム作成:id=1]完了画面 - アンケートサンプル

## フロント URL

フロントに表示する URL。フォームを新規に登録した際、自動で発行されます。

フロント画面やメールなどからアンケートのリンクを埋め込む場合、こちらの URL を指定してください。

なお、URL は後述の「スラッグ」で任意に指定することができます。スラッグを指定しなかった場合、  
自動で URL([apg\_form/{id}])が割り振られます。

## ページタイトル

フロントに表示した際のページタイトルを指定。ユーザーがページを開いた際に表示されるタイトルです。

\*デザインテンプレートにより、独自でタイトルの出力を制御していた場合、反映されない可能性があります。

## スラッグ

スラッグ(URL)を指定可能(任意)。利用できる文字は、半角英数字、及び一部の記号(-\_./)のみ。

## フロント version

作成したフォームの `version`(バージョン)。ステータスを「公開」にした後、フォームのバージョン管理が行われます。バージョン管理を行うことで、フォームを公開した後でも、入力項目の編集などが可能となっています。バージョンは、システムにより自動で発行され、後述の「フォーム作成」で項目が変更されると、自動でバージョンアップ(インクリメント)します。

## 入力／確認画面テンプレート編集

作成したフォームの入力画面、及び確認画面の[ページ管理](#)へのリンク。  
新規登録すると、ユーザーページで利用されるページテンプレートが自動で作成されます。  
作成されたページテンプレートは、そのままで利用できますが、デザインなどショップオリジナルのデザインにカスタマイズできるように EC-CUBE 標準で用意されている「[ページ管理](#)」を利用して編集できます。  
ただし、編集によってフォームが正常に表示される可能性もありますので、十分に注意して作業を行ってください。

## 完了画面テンプレート編集

作成したフォームの完了画面の[ページ管理](#)へのリンク。  
新規登録すると、ユーザーページで利用されるページテンプレートが自動で作成されます。  
作成されたページテンプレートは、そのままで利用できますが、デザインなどショップオリジナルのデザインにカスタマイズできるように EC-CUBE 標準で用意されている「[ページ管理](#)」を利用して編集できます。  
ただし、編集によってフォームが正常に表示される可能性もありますので、十分に注意して作業を行ってください。

## フォーム作成

「フォーム作成」は、フロント(ユーザーページ)に表示するフォームの項目を作成します。

※※ 新規登録時 ※※

## フォーム作成

右に表示しているフィールドをクリックするかドラッグしてください

テキストフィールド

テキストエリア

ヘッダー

段落

選択

チェックボックス グループ

ラジオボタン グループ

日付フィールド

お問い合わせサンプル

アンケートサンプル

削除

※※編集時 ※※

## フォーム作成

商品満足度に関するアンケートを受け付けております。  
商品に関するご感想、ご要望など、お気軽にご回答ください。

メールアドレス \*

メールアドレスを入力してください

ご購入商品 \*

ご購入頂きました商品を入力してください

ご購入日

年 /月/日

商品の満足度 \*

選択してください

理由を教えてください

満足度に関する理由を教えてください

テキストフィールド

テキストエリア

ヘッダー

段落

選択

チェックボックス グループ

ラジオボタン グループ

日付フィールド


お問い合わせサンプル

アンケートサンプル

削除

## フォーム作成の基本

フォームの作成は GUI を使って、右側の入力項目を「クリック」または「左エリアにドラッグ & ドロップ」で項目を組み立てていくことができます。



### ■入力フィールド表示エリア(左エリア)

左エリアは、設置した入力フィールドが確認できるエリアです。

右エリアの入力フィールドから、クリックすると右エリアに選択した入力フィールドが挿入されます。

すでに入力フィールドが存在する場合、一番下に新しく追加されます。

### ■入力フィールド選択エリア(右エリア)

フォームを構成する入力フィールドを選択できます。

設置したい入力フィールドは、以下の通りです。

- テキストフィールド(input タグ type=text,password,email,tel)
- テキストエリア(textarea タグ)
- ヘッダー(h タグ)
- 段落(説明文章など)
- 選択(セレクトボックス)
- チェックボックスグループ(input タグ type=checkbox)
- ラジオボタングループ(input タグ type=radio)
- 日付フィールド(input タグ type=date)
- お問い合わせサンプル(デフォルトのサンプルで用意されている入力フィールドを設置)※1
- アンケートサンプル(デフォルトのサンプルで用意されている入力フィールドを設置)※1

**※1…お問い合わせサンプル、アンケートサンプルについて**  
 初めてフォームを作成される方向けに、入力フィールドセットをサンプルとして用意しています。  
 他の入力フィールドと同様にクリック、またはドラッグ & ドロップで挿入可能です。  
 とりあえずフォーム作成をやってみたい、試してみたい方は、このサンプルセットをクリックして、挿入されるフィールドセットの設定内容などを確認してみてください。


## 入力フィールド要素の操作

挿入した入力フォールドに対して、削除やコピーなど要素に対する操作ができます。

入力フィールドを挿入すると、下記のように選択した入力フィールドの情報(オプション)の編集ができるようになります。

なお、各オプションは入力フィールドにより異なるので、後述の「フォームの入力項目について」をご参照ください。

この項では、下図にある入力フィールド共通の「要素の操作エリア」について説明します。



The screenshot shows the 'Form Creation' interface with the 'Text Field' configuration panel open. The panel includes fields for '必須' (Required), 'ラベル' (Label), 'ヘルプテキスト' (Help Text), 'プレースホル...' (Placeholder), '名前' (Name) set to 'text-1599105643728', '値' (Value) set to '値', 'タイプ' (Type) set to 'テキストフィールド' (Text Field), and '文字数上限' (Character Limit). A red box highlights the toolbar at the top right of the panel, which contains icons for 'X' (Delete), 'Edit', and 'Copy'. To the right of the panel is a sidebar titled '要素の操作エリア ①' (Element Operation Area ①) listing various element types: テキストフィールド (Text Field), テキストエリア (Text Area), ヘッダー (Header), 段落 (Paragraph), 選択 (Selection), チェックボックス グループ (Check Box Group), ラジオボタン グループ (Radio Button Group), 日付フィールド (Date Field), お問い合わせサンプル (Contact Sample), and アンケートサンプル (Survey Sample). A red box also highlights the '閉じる' (Close) button at the bottom of the panel.

なお、後述の「編集」及び「閉じる」をクリックするとオプションの編集エリアは閉じられ、下記のような表示となります。



The screenshot shows the 'Form Creation' interface with the 'Text Field' configuration panel closed. The panel is now a simple input field labeled 'テキストフィールド' (Text Field) with a placeholder area below it. The toolbar at the top right is still visible. To the right is the same sidebar as in the previous screenshot, listing various element types. A red box highlights the input field.

## 要素の操作エリア①

要素の操作エリア①は、操作したい入力フィールドにマウスを合わせると表示されます。表示された要素エリアの各ボタンをクリックすることで、入力フィールド毎に操作が行えます。

### ■削除



要素の削除が行えます。削除をした後、「登録」ボタンをクリックすることで反映されます。


### ■編集



入力フィールドのオプション編集エリアの開閉が行えます。

編集エリアが表示されているときにクリックすると閉じられ、編集エリアが閉じているときにクリックすると開かれます。なお、編集エリアを閉じる操作は、後述の **要素の操作エリア②** の「閉じる」をクリックしたときと同じ動作となります。

### ■コピー



入力フィールドのコピーが行えます。

「コピー」をクリックすると、コピー元の入力フィールドの下に、新たに入力フィールドが挿入されます。コピー後、「登録」ボタンをクリックすることで反映されます。

## 要素の操作エリア②

要素の操作エリア②は、オプション編集エリアが表示されている状態のときに表示されています。

### ■閉じる

オプション編集エリアを閉じます。

閉じた編集エリアを開くには、**要素の操作エリア①**の「編集」をクリックしてください。

## フォームの入力項目について


フォームの登録、編集時にフォームの入力フィールドを自由に組み立てていくことができます。

各フィールドには、設定可能なプロパティがあり、フィールド毎に設定可能です。

### テキストフィールド

テキストフィールドは、1行テキストが入力できる項目です。

HTML 標準の `input` タグが出力されます。



#### 必須

入力を必須にするか、未入力を許容するかを指定します。

ユーザーに必ず入力させたい項目は、チェックをいれてください。

#### ラベル

入力項目の名称(ラベル)を指定します。

#### ヘルプテキスト

入力する内容について補足説明をしたい場合などに入力します。

html コード を入力した場合、html のタグを認識しそのまま反映されます。

#### プレースホルダー

入力する前に表示される補助テキストが入力できます。

Html 標準の `placeholder` として出力されます。

## 名前

フィールドの名前です。こちらは、システムから自動で発行されます。

この項目は、入力フィールドを示す一意の名前としてシステムで利用され、編集できません。

HTML 標準の `name` として出力されます。

## 値

画面表示にデフォルトの値として出力したい内容が入力できます。

デフォルト値を定義したい場合に利用可能です。

## タイプ

テキストフィールドのタイプ(`input` タグの `type`)の指定ができます。

定義可能なタイプは、以下の通り。

テキストフィールド	<code>:&lt;input type="text"&gt;</code>
<code>password</code>	<code>:&lt;input type="password"&gt;</code>
<code>email(*1)</code>	<code>:&lt;input type="email"&gt;</code>
<code>tel</code>	<code>:&lt;input type="tel"&gt;</code>

\* 1... `email` について

`email` は、後述の「自動返信メール(ユーザー宛)」の宛先として利用されます。

自動返信メールの機能を利用する場合、必ずタイプに `email` を指定したテキストフィールドを作成してください。

なお、入力項目に複数 `email` タイプをもつテキストフィールドが複数存在した場合、もっとも最上部に配置したテキストフィールドの項目が自動返信メールの宛先として利用されます。

## 文字数上限


入力可能な文字数を制限することができます。

ユーザーは、指定した文字数以上の文字は入力できなくなります。

## テキストエリア

テキストエリアは、複数行テキストが入力できる項目です。

HTML 標準の `textarea` タグが出力されます。



## 必須

入力を必須にするか、未入力を許容するかを指定します。  
ユーザーに必ず入力させたい項目は、チェックをいれてください。

## ラベル

入力項目の名称(ラベル)を指定します。

## ヘルプテキスト

入力する内容について補足説明をしたい場合などに入力します。  
html コード を入力した場合、html のタグを認識しそのまま反映されます。

## プレースホルダー

入力する前に表示される補助テキストが入力できます。  
Html 標準の placeholder として出力されます。

## 名前

フィールドの名前です。こちらは、システムから自動で発行されます。  
この項目は、入力フィールドを示す一意の名前としてシステムで利用され、編集できません。  
Html 標準の name として出力されます。

## 値

画面表示にデフォルトの値として出力したい内容が入力できます。

デフォルト値を定義したい場合に利用可能です。

## タイプ

「テキストエリア」のみ選択可能です。

## 文字数上限

入力可能な文字数を制限することができます。

ユーザーは、指定した文字数以上の文字は入力できなくなります。

## 行数

表示するテキストエリアの行数が指定できます。

入力項目の表示上の桁数の制御が可能で、実際にユーザーが入力する内容の行数を制御するものではありません。

指定した桁数は、`textarea` タグの `rows` の値として出力されます。

## ヘッダー

ヘッダーは、サブタイトルなどを定義できるフィールドです。

HTML 標準の `h1`～`h6` タグを出力できます。

The screenshot shows the 'Form Creation' plugin's configuration interface. On the left, there's a main panel for 'Header' settings. It includes fields for 'Label' (set to 'Header') and 'Type' (set to 'h1'). A red box highlights this entire panel. To the right is a sidebar listing various field types, each with an icon: 'Text Field' (text input), 'Text Area' (text area), 'Header' (h1), 'Paragraph' (p), 'Select' (dropdown), 'Check Box Group' (checkbox group), 'Radio Button Group' (radio button group), 'Date Field' (date input), 'FAQ Sample' (info icon), and 'Survey Sample' (info icon). The 'Header' item in the sidebar is also highlighted with a red box. At the bottom right of the sidebar is a red 'Delete' button.

## ラベル

ヘッダーに出力する文言を指定できます。

## タイプ


出力したいヘッダータグ(h)タグのタイプを指定できます。

指定可能なタグは、h1～h6 (\*1) です。

\*1…どのタイプを選択するかは、ページの構成要素から選択するのが一般的です。  
選択基準がよくわからないというかたは、HTML 標準の h タグについて調べてみることをおすすめします。  
システム上、特に利用するタイプに制限はありませんが、フォーム作成時に自動出力されるページレイアウトでは h1 タグはすでに利用されているため、h2 タグから利用されることをおすすめします。

## 段落

段落は、入力フォームの途中で説明文などのテキストを挿入できるフィールドです。



### コンテンツ

挿入するテキストを入力します。

### タイプ

タイプは、フロント表示時の html タグの指定が行えます。

選択可能なタイプは、以下の通り。

p	: <p>タグ
address	: <address> タグ
blockquote	: <blockquote> タグ

各タグについてはの説明は、一般的な html 標準の説明などをご参照ください。

## 選択

選択は、セレクトボックス(select)が表示できるフィールドです。  
予め決められた複数の候補の中から選択させたい場合に利用します。

フォーム作成

**選択**

必須

ラベル 選択

ヘルプテキスト

プレースホルダー

名前 select-1599122061994

複数選択を許可する

オプション

<input checked="" type="radio"/> Option 1	option-1	<input type="button" value="削除"/>
<input type="radio"/> Option 2	option-2	<input type="button" value="削除"/>
<input type="radio"/> Option 3	option-3	<input type="button" value="削除"/>

□ テキストフィールド
□ テキストエリア
H ヘッダー
¶ 段落
**選択**
☰ チェックボックス グループ
☰ ラジオボタン グループ
📅 日付フィールド
ⓘ お問い合わせサンプル
ⓘ アンケートサンプル

### 必須

入力を必須にするか、未入力を許容するかを指定します。  
ユーザーに必ず入力させたい項目は、チェックをいれてください。

### ラベル

入力項目の名称(ラベル)を指定します。

### ヘルプテキスト

選択する内容について補足説明をしたい場合などに入力します。  
html コード を入力した場合、html のタグを認識しそのまま反映されます。

### プレースホルダー

入力する前に表示される補助テキストが入力できます。  
Html 標準の placeholder として出力されます。

## 名前

フィールドの名前です。こちらは、システムから自動で発行されます。

この項目は、入力フィールドを示す一意の名前としてシステムで利用され、編集できません。

Html 標準の name として出力されます。

## 複数選択を許可する

セレクトボックスの複数選択(マルチ選択)を可能にします。

出力されるタグには、select タグの multiple 属性が付与されます。

## 複数選択を許可する

セレクトボックスの複数選択(マルチ選択)を可能にします。

## オプション

選択可能な候補(選択肢)を編集できます。

選択フィールドを追加すると、デフォルトで以下のようなオプション(選択肢)がデフォルトで 3 行用意されています。



左エリア：ユーザーページで表示される名称。

右エリア：選択肢をシステムで処理するための内部コード。

なお、右エリアの内部コードが選択肢の中で重複した場合、システム側で選択肢が判別つかなくなるので、必ず重複しないコードを設定してください。

選択肢を追加したい場合、「オプションを追加」ボタンをクリックすることで、さらに増やすことができます。

## チェックボックスグループ

チェックボックスグループは、チェックボックス(input type="checkbox")が表示できるフィールドです。

複数の選択肢の中から未選択、または複数選択をさせたい場合などに利用します。



## 必須

入力を必須にするか、未入力を許容するかを指定します。  
ユーザーに必ず入力させたい項目は、チェックをいれてください。

## ラベル

入力項目の名称(ラベル)を指定します。

## ヘルプテキスト

選択する内容について補足説明をしたい場合などに入力します。  
html コード を入力した場合、html のタグを認識しそのまま反映されます。

## 名前

フィールドの名前です。こちらは、システムから自動で発行されます。  
この項目は、入力フィールドを示す一意の名前としてシステムで利用され、編集できません。  
Html 標準の name として出力されます。

## オプション

選択可能な候補(選択肢)を編集できます。  
選択フィールドを追加すると、デフォルトで以下のようなオプション(選択肢)がデフォルトで 1 行用意されています。



左エリア：ユーザーページで表示される名称。

右エリア：選択肢をシステムで処理するための内部コード。


なお、右エリアの内部コードが選択肢の中で重複した場合、システム側で選択肢が判別つかなくなるので、必ず重複しないコードを設定してください。

選択肢を追加したい場合、「オプションを追加」ボタンをクリックすることで、さらに増やすことができます。

## ラジオボタングループ

ラジオボタングループは、ラジオボタン（`input type="radio"`）が表示できるフィールドです。

複数の選択肢の中から1つ選択させたい場合に利用します。



### 必須

入力を必須にするか、未入力を許容するかを指定します。

ユーザーに必ず入力させたい項目は、チェックをいれてください。

### ラベル

入力項目の名称(ラベル)を指定します。

### ヘルプテキスト

選択する内容について補足説明をしたい場合などに入力します。

`html` コードを入力した場合、`html` のタグを認識しそのまま反映されます。

### 名前

フィールドの名前です。こちらは、システムから自動で発行されます。

この項目は、入力フィールドを示す一意の名前としてシステムで利用され、編集できません。

Html 標準の `name` として出力されます。

## オプション

選択可能な候補(選択肢)を編集できます。

選択フィールドを追加すると、デフォルトで以下のようなオプション(選択肢)がデフォルトで 3 行用意されています。



左エリア : ユーザーページで表示される名称。

右エリア : 選択肢をシステムで処理するための内部コード。

なお、右エリアの内部コードが選択肢の中で重複した場合、システム側で選択肢が判別つかなくなるので、必ず重複しないコードを設定してください。

選択肢を追加したい場合、「オプションを追加」ボタンをクリックすることで、さらに増やすことができます。

## 日付フィールド

日付フィールドは、日付を入力させたい場合に利用するフィールドです。

出力される html タグは、(`input type="date"`)です。

## 必須

入力を必須にするか、未入力を許容するかを指定します。  
ユーザーに必ず入力させたい項目は、チェックをいれてください。

## ラベル

入力項目の名称(ラベル)を指定します。

## ヘルプテキスト

選択する内容について補足説明をしたい場合などに入力します。  
html コード を入力した場合、html のタグを認識しそのまま反映されます。

## プレースホルダー

入力する前に表示される補助テキストが入力できます。  
Html 標準の placeholder として出力されます。

## 名前

フィールドの名前です。こちらは、システムから自動で発行されます。  
この項目は、入力フィールドを示す一意の名前としてシステムで利用され、編集できません。  
Html 標準の name として出力されます。

## 値

画面表示にデフォルトの値として出力したい内容が入力できます。  
デフォルト値を定義したい場合に利用可能です。

### ※日付フィールドを使う場合の注意

日付フィールドは、input タグの type を date タグとして指定するための入力フィールドです。  
しかし、IE11 などの古いバージョンでは、type=date は対応しておりません。  
そのため、システムから出力されるユーザーページのページテンプレートでは、type="date" が利用できない  
ブラウザの場合は、jquery-ui のカレンダー (<https://jqueryui.com/datepicker/>) を利用しています。  
もし、jquery-ui を利用したくないなどありましたら、出力される「入力／確認画面テンプレート」を編集してご  
利用するようにしてください。

## お問い合わせサンプル、アンケートサンプル

このフィールドは、初めてフォーム作成プラグインを使う方などのために、予め用意した入力フィールドのセットが一括で挿入できます。

インストール直後など、初めて利用するけどよくわからないという場合は、まずはこのサンプルフィールドを「クリック」または「ドラッグ＆ドロップ」で挿入し、登録してみてください。

挿入したサンプルセットは、そのままでも利用可能です。

フォーム作成

商品満足度に関するアンケートを受け付けております。  
商品に関するご感想、ご要望など、お気軽にご回答ください。

メールアドレス \*

メールアドレスを入力してください

ご購入商品 \*

ご購入頂きました商品を入力してください

ご購入日

年 /月/日

商品の満足度 \*

選択してください

理由を教えてください

満足度に関する理由を教えてください

■ テキストフィールド  
■ テキストエリア  
H ヘッダー  
¶ 段落  
■ 選択  
■ チェックボックス グループ  
■ ラジオボタン グループ  
■ 日付フィールド  
● お問い合わせサンプル  
● アンケートサンプル

## フォーム送信後アクション

ユーザーページにて、ユーザーがフォームを送信した後のアクションについて定義します。

### ※※ 新規登録時 ※※

フォーム送信後アクション

通知先メールアドレス(管理者宛)	複数メールアドレスを入力する場合、カンマ(,)区切りで入力してください
通知メール編集	フォームを新規登録した後、メールテンプレートが自動生成されます。
自動返信メール(ユーザー宛)	<input type="checkbox"/> 無効
自動返信メール編集	フォームを新規登録した後、メールテンプレートが自動生成されます。
BCCメール(管理者宛)	<input type="checkbox"/> 無効
	BCCメールは、[基本設定] の「問い合わせ受付メールアドレス」に設定されている[info@example.com] に送信されます。

### ※※ 編集時 ※※

フォーム送信後アクション

通知先メールアドレス(管理者宛)	example@example.com
通知メール編集	[フォーム作成:id=1]通知メール(管理者宛) - アンケートサンプル
自動返信メール(ユーザー宛)	<input checked="" type="checkbox"/> 有効
自動返信メール編集	[フォーム作成:id=1]自動返信メール(ユーザー宛) - アンケートサンプル
BCCメール(管理者宛)	<input checked="" type="checkbox"/> 有効
	BCCメールは、[基本設定] の「問い合わせ受付メールアドレス」に設定されている[info@example.com] に送信されます。

#### 通知先メールアドレス(管理者宛)

ユーザーページでフォームが送信された際、メールを送信することができます。

カンマ(,)区切りで複数入力することで、複数の宛先にメールを送信します。

メールが特に不要な場合は、入力欄を空欄で保存してください。

#### 通知メール編集

管理者宛の通知メールについて、自由にカスタマイズすることができます。

メールテンプレートは、フォームを新規登録した際に自動生成され、EC-CUBE 標準機能の

「メール管理」にて編集できます。

新規登録後、編集画面を開くと、メール編集画面へのリンクが作成されますので、そのリンクから遷移してください。

## 自動返信メール(ユーザー宛)

「有効」にした場合、フォーム送信時、入力したユーザー宛に送信内容といったメールを自動返信することができます。

**自動返信メールの宛先は、フォーム作成時に「テキストフィールド」の「タイプ」で *email* を指定されたフィールドの入力項目がその対象となります。**

**複数の テキストフィールド(タイプ:*email*)が存在する場合、最上部に配置された入力項目の値が、その対象となります。**

## 自動返信メール編集

管理者宛の通知メールについて、自由にカスタマイズすることができます。

メールテンプレートは、フォームを新規登録した際に自動生成され、EC-CUBE 標準機能の「メール管理」にて編集できます。

新規登録後、編集画面を開くと、メール編集画面へのリンクが作成されますので、そのリンクから遷移してください。

## フォーム一覧画面

作成したフォームの一覧画面を参照することができます。

ID	フォーム名	ステータス	公開開始	公開終了	回答数
2	お問い合わせフォーム [ver. 1]	下書き	2020/09/04		0
1	アンケートサンプル [ver. 1]	公開	2020/09/02	2020/10/02	1

左メニューの [フォーム作成] – [フォーム一覧] から遷移します。

## 各リンク、ボタンについて

フォーム一覧画面から、各ページへのリンク、及び削除、コピーといった操作ができます。

## フォーム一覧 フォーム作成

ID	フォーム名	ステータス	公開開始	公開終了	回答数	④	⑤	⑥	⑦
2	お問い合わせフォーム [ver. 1]	下書き	2020/09/04		0				
1	アンケートサンプル [ver. 1]	公開	2020/09/02	2020/10/02	1	(3)			

- ① 新規作成 [ボタン] – フォームの新規作成画面に遷移。
- ② フォーム名 [リンク] – 作成済みのフォームの編集画面に遷移。
- ③ 回答数 [リンク] – フォーム ver. 選択画面に遷移。ユーザーの回答を参照、ダウンロードしたい場合はこちら。
- ④ (アイコン)フロントページ [リンク] – ユーザーページ(フロント)のフォーム画面を表示。
- ⑤ (アイコン)回答数 [リンク] – ③の「回答数」と同じ振る舞い。
- ⑥ (アイコン)複製 [ボタン] – 該当フォームのコピーを作成。コピーすると、「下書き」状態で追加されます。
- ⑦ (アイコン)削除[ボタン] – 該当フォームを削除。削除すると、フォーム一覧から表示されなくなります。

## フォーム ver.選択 一覧画面

フォーム一覧画面から「回答数」のリンクをクリックすることで遷移できます。

本プラグインでは、フォーム公開後でも入力内容を編集できるようにするためにバージョン(ver.)管理を行っています。そのため、ユーザーページから送信された回答を確認するためには、対象のバージョンを選択する必要があります。

ID	version	フォーム更新日	回答数	最新回答日時	③	④	⑤
2	2	2020/09/25	2	2020/09/25 16:50:22			
1	1	2020/09/25	1	2020/09/25 16:44:47			

- ① 回答なしのバージョンも表示 – ユーザーの回答がないフォームのバージョンも表示させたい場合、「有効」にします。
- ② 回答数 [リンク] – 回答一覧ページに遷移します。
- ③ (アイコン)回答一覧 [リンク] – ②と同じ振る舞い。
- ④ (アイコン)すべての回答をダウンロード [ボタン] – 送信されたすべての回答を CSV でダウンロードできます。
- ⑤ (アイコン)一覧／CSV 出力設定 [リンク] – 一覧／CSV 出力設定画面に遷移します。

## 回答一覧画面

フォーム ver. 画面から「回答数」のリンクをクリックすることで遷移できます。

ID	会員名(ログイン回答時)	回答日時
3	テスト 太郎	2020/09/25 16:50
2		2020/09/25 16:48

- ① CSV ダウンロード [ボタン] – 送信されたすべての回答を CSV でダウンロードできます。
- ② 一覧／CSV 出力設定 [リンク] – 一覧／CSV 出力設定画面に遷移します。
- ③ 回答詳細 [リンク] – 回答詳細ページへ遷移します。
- ④ 削除 [ボタン] – 回答を削除。(\*データが完全に削除されますので、削除する前に十分にご確認ください)

## 回答詳細画面

回答一覧画面から「回答詳細」のリンクをクリックすることで遷移できます。

The screenshot shows the EC-CUBE4 Admin Panel with the following details:

- Header:** EC-CUBE4 (with a yellow logo) and a user icon labeled "管理者様".
- Left Sidebar:**
  - ホーム
  - 商品管理
  - 受注管理
  - 会員管理
  - コンテンツ管理
  - 設定
  - オーナーズストア
  - フォーム作成** (highlighted)
  - フォーム一覧
  - フォーム作成
  - 情報
- Content Area:**
  - アンケートサンプル - 回答詳細 フォーム作成**
  - 基本情報**

フォーム名称	アンケートサンプル
ページタイトル	商品レビュー
フォームver.	2
回答日時	2020/09/25 16:50:22
会員情報	テスト 太郎 (テスト タロウ) [会員ID: 1]
  - 回答内容**

メールアドレス	user@example.com
ご購入商品	大人用Tシャツ
ご購入日	2020/09/02
商品の満足度	5:とても満足している
理由を教えてください	<p>自分が思っていた以上に生地がしっかりとしていました。 今回はホワイトを購入したので、次回はカーキ色を購入したいと思います！</p>
  - ショップ管理用メモ欄** (with a question mark icon)
- Footer:** フォーム回答一覧 (Back to Form Responses), 登録 (Register), and a small logo.

### ショップ管理用メモ欄

ショップ運営者(管理者)が、もらった回答に対して自由にメモを保存することができます。

保存した内容は、一覧／CSV 出力設定画面なので表示させることができます(※)

※一覧／CSV で出力させるためには、後述する一覧／CSV 出力設定画面で表示対象にする必要があります。

## 一覧／CSV 出力設定画面

回答一覧、及び CSV ダウンロードで出力される項目をフォームのバージョン毎でそれぞれ細かく指定することができます。

**一覧に表示したい項目は、こちらに移動させてください**

**表示しない項目**

- 会員ID(ログイン回答時)
- ショップ管理用メモ
- メールアドレス
- ご購入商品
- ご購入日
- 商品の満足度
- 理由を教えてください

**操作項目**

- 表示
- ← 非表示
- ② すべて表示
- ③ すべて非表示

**表示する項目**

- ID
- 会員名(ログイン回答時)
- 回答日時

**項目順序**

- ↑ ひとつ上へ
- ↓ ひとつ下へ
- ④ 一番上へ
- ⑤ 一番下へ

**任意の項目を押して選択してから【項目操作】ボタンで移動し、一覧に表示する項目を設定してください。**  
出力する項目の順序は【項目順序】ボタンで変更することができます。  
複数の項目を選択する場合はctrlキー（Macの場合はcommandキー）を押しながら項目を押します。shiftキーを押しながら選択すると範囲選択ができます。

**CSVダウンロードに追加したい項目は、こちらに移動してください**

**出力しない項目**

- ID
- 会員ID(ログイン回答時)
- 会員名(ログイン回答時)
- 回答日時
- ショップ管理用メモ

**操作項目**

- 出力
- ← 解除
- ② すべて出力
- ③ すべて解除

**出力する項目**

- メールアドレス
- ご購入商品
- ご購入日
- 商品の満足度
- 理由を教えてください

**項目順序**

- ↑ ひとつ上へ
- ↓ ひとつ下へ
- ④ 一番上へ
- ⑤ 一番下へ

**任意の項目を押して選択してから【項目操作】ボタンで移動し、CSV出力する項目を設定してください。**  
出力する項目の順序は【項目順序】ボタンで変更することができます。  
複数の項目を選択する場合はctrlキー（Macの場合はcommandキー）を押しながら項目を押します。shiftキーを押しながら選択すると範囲選択ができます。

◀ 回答一覧

登録

## ユーザーページ(フロント)

フォームの作成画面の章で説明させて頂いておりますが、フォーム作成時に、EC-CUBE 標準の「ページ管理」で管理可能なページテンプレートが自動生成されます。

ページ管理を利用し、お店のデザインのカスタマイズや、説明文言など自由に変更してみてください。

## 入力画面

The screenshot shows a form submission page for a survey. At the top, there's a header with a search bar and user information. Below it, the title "EC-CUBE4" and a breadcrumb navigation ("新入荷", "ジェラート", "アイスサンド"). The main section is titled "商品に関するアンケート". It contains several input fields: "メールアドレス" (user@example.com), "ご購入商品" (キッズTシャツ), "ご購入日" (2020/09/04), and a dropdown for "商品の満足度" (4:満足いく). There's also a text area for "理由を教えてください" with placeholder text about satisfaction with the product and color variety. A red button at the bottom right says "確認ページへ".



## ■ [管理画面] - ページ管理

The screenshot shows the EC-CUBE4 admin panel under the "ページ管理" tab. On the left is a sidebar with various management options like "商品管理", "受注管理", "会員管理", "コンテンツ管理", "CSS管理", "JavaScript管理", "ブロック管理", "キャッシュ管理", and "メンテナンス管理". The main content area is titled "ページ管理 コンテンツ管理" and shows a "ページ設定" section. It displays the URL "http://192.168.99.105/user\_data/" and the file path "app/template/user\_data/". Below this is a code editor window showing the template code for "apg\_form.twig". The code includes standard HTML, CSS, and JavaScript, including a date picker implementation using jQuery UI and Google's Ajax Datepicker library.

## 確認画面

The screenshot shows a confirmation page for a survey. At the top, there's a navigation bar with links for '新規会員登録', 'お問い合わせ', 'ログイン', and a shopping cart icon showing '¥0'. Below the navigation is the EC-CUBE4 logo. Underneath it, there are links for '新入荷', 'ジェラート', and 'アイスサンド'. A section titled '商品に関するアンケート' (Survey about the product) follows. It contains a note: '商品満足度に関するアンケートを受け付けております。商品に関するご感想、ご要望など、お気軽にご回答ください。' (We are accepting surveys about product satisfaction. Please feel free to provide your thoughts and suggestions about the product.) Below this, there are several input fields: 'メールアドレス' (Email address) with 'user@example.com', 'ご購入商品' (Purchased item) with 'キッズTシャツ', 'ご購入日' (Purchase date) with '2020/09/04', '商品の満足度' (Product satisfaction level) with '4:満足している', and '理由を教えてください' (Please tell us the reason). The reason given is 'デザインがとても可愛く、娘がとても気に入りました。' (The design is very cute, and my daughter really likes it.). Another note below says '生地もしっかりしているので、やんちゃな娘でも問題ありません。' (The fabric is sturdy, so even if my active daughter wears it, there's no problem.). At the bottom, there are two buttons: a red '送信する' (Send) button and a dark grey '戻る' (Back) button.



## ■[管理画面]ページ管理

※入力画面と同じページを利用

## 完了画面

全ての商品 キーワードを入力 検索

新規会員登録 お気に入り ログイン ¥0

### EC-CUBE4

新入荷 ジェラート アイスサンド

#### 商品に関するアンケート

##### 送信が完了しました

引き続き、ショッピングをお楽しみください。

[トップページへ](#)



#### ■【管理画面】ページ管理

ページ名 必需

URL 必需

ファイル名 必需

コード 必需

```

1  /*
2   * This file is part of EC-CUBE
3   * Copyright(c) EC-CUBE CO.,LTD. All Rights Reserved.
4   * http://www.ec-cube.co.jp/
5   */
6  For the full copyright and license information, please view the LICENSE
7  file that was distributed with this source code.
8
9  [% extends 'default.html.twig' %]
10
11  [% block main %]
12      <div class="ec-role">
13          <div class="ec-pageheader">
14              <div>{{ FormEntity.pageTitle }}</div>
15          </div>
16          <div class="ec-contactCompletedRole">
17              <div><div>お問い合わせありがとうございました。</div></div>
18              <div class="ec-offerCell">
19                  <div class="ec-offerCellCell">
20                      <div>お問い合わせありがとうございました。</div>
21                  </div>
22              </div>
23              <div class="ec-reportHeading">
24                  <h2>お問い合わせありがとうございました。</h2>
25              </div>
26              <div class="ec-reportDescription">
27                  <p>お問い合わせありがとうございました。</p>
28              </div>
29              <div class="ec-offerCell">
30                  <div class="ec-offerCellCell">
31                      <a class="ec-blockBtn--cancel" href="{{ url('homepage') }}>{{ 'common.go_to_top'|trans }}</a>
32                  </div>
33              </div>
34          </div>
35      </div>
36  [% endblock %]
```

## よくある質問

本プラグインに関して、少し戸惑いそうな点などを纏めています。

### 作成したフォームは、公開前に確認(プレビュー)できますか？

可能です。

管理画面にログインした状態で登録したフォームのユーザーページを開くと、ステータスや公開日の設定関係なくフォームの確認、及び実際に入力することができます。

### 自動返信メール(ユーザー宛)の宛先はどうやって定義すれば良いですか？

自動返信メールの宛先は、フォーム作成時に「テキストフィールド」の「タイプ」で *email* を指定されたフィールドの入力項目がその対象となります。

複数の テキストフィールド(タイプ:*email*)が存在する場合、最上部に配置された入力項目の値が、その対象となります。

詳細は、以下のページをご確認ください。

[フォームの作成方法] – [フォーム送信後アクション] – [自動返信メール(ユーザー宛)]

[フォームの作成報告] – [フォーム作成] – [フォームの入力項目について] – [テキストフィールド]

### 初めて利用します。入力フォームのサンプルはありますか？

サンプルフォームなどのご用意ありません。

しかし、初めて使う方でフォームの作成方法がよくわからないという方のために、「お問い合わせサンプル」「アンケートサンプル」という入力フィールドのセットが1クリックで挿入できるように準備しております。

まずは、そのサンプルセットを挿入してみることで、入力フォームの作成方法について感覚を掴んで頂くのがおすすめです。

詳細は、以下のページをご確認ください。

[フォームの作成報告] – [フォーム作成] – [フォームの入力項目について] – [お問い合わせサンプル、アンケートサンプル]

## 補足事項

本プラグインの機能とは関係ありませんが、補足する内容をまとめています。

### formBuilderについて

本プラグインでは、フォーム作成のインターフェースに formBuilder(MIT ライセンス) というライブラリを採用しています。

<https://formbuilder.online/>

その他、ご不明点やカスタマイズのご相談はサポートまでお気軽にご相談ください。  
※お問い合わせ窓口は、オナーストアにてご確認お願いします。