



Amazon Payプラグイン(EC-CUBE 4系対応版) 本番環境切り替えマニュアル

株式会社イーシーキューブ
改定日 2026/03/06 Ver 1.2.4


I	本番環境切り替えの前に	3
II	プラグイン仕様	6
III	Amazon Seller Central 設定	7
IV	プラグイン設定	13
V	プラグイン設定項目の説明	15
VI	よくあるお問い合わせ Q&A	17

I. 本番環境切り替えの前に

本マニュアルは弊社とのご契約および、Amazon Seller Centralの審査が完了していることを前提としております。

弊社とのご契約がお済みでない方は「[EC-CUBE用Amazon Payプラグインお申込みフォーム](#)」より申請をお願いいたします。

※バンドル版ご利用の方は[こちら](#)より申請をお願いいたします。



I. 本番環境切り替えの前に

弊社とのご契約が完了いたしますと、弊社サポート担当者より[本番環境切り替えキー]を通知させていただきます。こちらは本番環境切り替えの際に必要なとなりますので、大切に保管してください。

差出人：amazonpay-support@ec-cube.net

件名：Amazon Payプラグインご契約手続きについて【株式会社イーシーキューブ】

宛先：（自分）

ご担当者様

お世話になっております。

Amazon Payプラグイン カスタマーサポートでございます。

この度はAmazon Payプラグインのご契約、誠にありがとうございます。

～ 中略～

■本番環境切り替え情報

全ての契約手続きが完了いたしましたので、本番環境切り替え情報をお送りさせていただきます。

下記URLより本番環境切り替えマニュアルをダウンロードして頂き、

本番アカウントへの切り替えを実施して頂けますでしょうか。

【4系】 https://www.ec-cube.net/user_data/amazonpay/manual4_cv2.pdf


本番環境切り替えキー（V2用）：

～ 中略～

I. 本番環境切り替えの前に

審査が未完了の方は下記URLより審査を完了の上、本番切り替えを行ってください。
(審査は通常1～2週間かかります。)

<https://pay.amazon.co.jp/signup>



II. プラグイン仕様

1. 対応するEC-CUBEのバージョン

本プラグインは以下のバージョンに対応しております。

EC-CUBE バージョン	
4.0 系	4.0 以降
4.1 系	4.1 以降
4.2 系	4.2 以降
4.3 系	4.3 以降

※バンドル版は以下のバージョンのみ対応しております。

EC-CUBE バージョン	
4.3 系	4.3.1

2. 動作確認

以下の項目をご確認ください。

- ・ 導入ECサイトがインターネットに接続していること
- ・ OpenSSL1.0.1/TLS 1.2またはそれ以降のバージョンが入っていること
- ・ phpinfo() 関数またはEC-CUBEのシステム情報画面にてcurlのモジュール定義があること
- ・ Amazon Payによってボタンを配置する画面がHTTPSページであること
※管理画面[設定 > システム情報 > セキュリティ管理]の「SSLを強制」にチェックを入れることで対応可能です。

3. ログ

Amazon Payプラグインのログは以下のパスに出力されます。

- ・ (インストールディレクトリ)/var/log/prod/amazon_pay_v2-【日付】.log

Ⅲ. Amazon Seller Central 設定

Amazon Seller Centralから発行されるIDをプラグイン設定画面から登録します。
以下の手順に従ってください。

1. Amazon Seller Central ログイン

御社でご用意いただいたアカウントにてログインしていただきます。

①

Amazon Seller Central(<https://sellercentral-japan.amazon.com>) にアクセスし、
ご自身でご用意いただいた審査済みのアカウントにてログインしてください。

2. Amazon Seller Central にプラグイン導入サイトを登録

②

ログイン後、「Amazon Pay(本番環境)」を
選択します。

Ⅲ. Amazon Seller Central 設定



ハンバーガーメニューをクリックします。



ハンバーガー「インテグレーション」にマウスを当てるとサブメニューが表示されます。

サブメニューの「インテグレーションセントラル」をクリックします。



アプリケーションの管理にある「新規クライアントID/Store IDの作成」をクリックします。

Ⅲ. Amazon Seller Central 設定

④ ECサイト情報を登録し、クライアントID/Store IDを作成

新規Amazon PayクライアントID/Store ID設定を作成する

- アプリケーション情報の登録
- ※以下に挙げる項目は**全て必須**です。

設定の詳細

アプリケーションまたはストア名

公開名を指定します。

説明

各ストアまたはアプリケーションを区別するのに役立つ説明を追加します
(この説明はユーザーのみに表示されます)。

ロゴのアップロード (任意)

ファイルを選択 選択されていません ▲ 10MB以下のファイルを選択してください。
画像の幅は150ピクセル以上にする必要があります

ウェブの設定

プライバシーポリシーURL

https://www.websiteurl.com/something

許可されたJavaScriptオリジン

https://www.websiteurl.com

⊕ 別のURLの追加

許可されたリターンURL (任意)

https://www.websiteurl.com/something

⊕ 別のURLの追加

カスタマーサポートEメール

support@example.com

カスタマーサポート電話番号

United State... XXXXXXXXXXX

変更を保存する

1) アプリケーションまたはストア名を入力します。
任意の名前を命名してください。

2) 説明を入力します。
EC サイトの詳細を記載してください。


3) プライバシーポリシーURLを入力します。
プライバシーポリシーが記載されているページのURLを入力してください。
例) 名前: xxx-shop
詳細: guide/privacy.php (EC-CUBE標準ではguide/privacy.phpとなります。)
自社商品販売 EC サイト プライバシー規約 URL: https://xxx-shop.com/guide/privacy.php




4) 「変更を保存する」ボタンを押下してください。

Ⅲ. Amazon Seller Central 設定

⑤ APIキーペアの作成



ハンバーガーメニューをクリックします。



ハンバーガー「インテグレーション」にマウスを当てるとサブメニューが表示されます。

サブメニューの「インテグレーションセントラル」をクリックします。



「自社開発」を選択します。



「手順を見る」をクリックします。

Ⅲ. Amazon Seller Central 設定

[APIアクセス]の「API」を選択します。

API アクセス ⓘ

API キー **Authorization Tokens**

ストア名 ⓘ Store ID ⓘ 出品者ID ⓘ

コピー

コピー

④で登録したストア名を選択します。

API キーペアの作成
APIキーは、SANDBOXおよび本番トランザクションのためにStore IDとともに使用されます

キーペアの作成

「キーペアの作成」をクリックします。



API キーの作成

何をしたいですか?

API呼び出しに必要な情報の生成
Amazon Pay APIにアクセスするためのPublic Key、Public Key ID、Private Keyを作成します。

既存のPublic Keyを使用してAPI 認証情報を作成する

既存のPublic Keyを入力してPublic Key IDを作成し、Amazon Pay API にアクセスします。

API キーペアに名前が付けられていません。

残り 9 文字

キャンセル

キーの作成

[APIキーの作成]画面が表示されますので、APIキーペアに任意の名前を付けます。

「キーの作成」ボタンをクリックすると、Private Keyファイルがダウンロードされます。
※Private Keyファイルはプラグイン設定で利用します。
紛失しないよう、安全な場所に大切に保存してください。

Ⅲ. Amazon Seller Central 設定

⑥ インスタント通知設定



右上の歯車アイコンより「インテグレーション」を選択します。

インテグレーション設定

編集をクリックして、インテグレーション設定をご確認ください。 [詳細はこちら](#)

お客様の出品者ID [詳細はこちら](#)
お客様の出品者ID: A2A80MN1XQCQBA

Amazon Pay
インスタント通知設定: [?] ▾

編集

エンドポイントURLが設定されていません

「編集」ボタンをクリックします。

インテグレーション設定

編集をクリックして、インテグレーション設定をご確認ください。 [詳細はこちら](#)

インテグレーション設定:
インスタント通知設定: [?] ▾

エンドポイントURLを追加する:

Add an IPN endpoint

キャンセル 更新

「Add an IPN endpoint」ボタンをクリックします。
「エンドポイントURLを追加する:」欄に、
EC-CUBEトップページのURLと、
「amazon_instant_payment_notifications」を組み合わせたものを
入力します。
例) EC-CUBEトップページのURLが「https://test.com/」の場合、
販売事業者様サイトURLは
「https://test.com/amazon_instant_payment_notifications」
となります。

「更新」ボタンをクリックします。

Amazon Seller Centralの設定は以上です。続いてプラグイン設定へ移ります。

IV. プラグイン設定

① Private Keyファイルをサーバーに設置

本マニュアルの「Ⅲ. Amazon Seller Central 設定 - ⑤ APIキーペアの作成」でダウンロードしたPrivate Keyファイルを、EC-CUBEサーバーの指定フォルダに格納してください。

格納場所：eccube_root/app/PluginData/AmazonPayV2/

※クラウド版 (ec-cube.co) は次ページをご参照ください。

② プラグイン設定

1) EC-CUBE 管理画面>オーナーズストア>プラグイン>プラグイン一覧より、
[Amazon Payプラグイン(V2対応版)または(V2対応バンドル版)]の「プラグイン設定」を選択します。

2) Amazon Seller Central 「インテグレーションセントラル」の各情報を入力します。
対応する項目は下記図の通りです。

3) プライベートキーパスは下記を設定してください。

パス：app/PluginData/AmazonPayV2/[Private Key ファイル名]

※クラウド版 (ec-cube.co) は次ページをご参照ください。

4) 弊社より通知済みの「本番切り替えキー」を入力の後、「環境切り替え」を`本番環境`に設定してください。

5) Amazon Pay設定画面の最下部「登録」をクリックします。

インテグレーションセントラルの各情報入力について

The image shows two screenshots side-by-side. The left screenshot is from the Amazon Seller Central 'API Key' page. It shows the 'Store ID' and 'Product ID' fields highlighted with a pink box, and the 'Public Key ID' field highlighted with a blue box. The right screenshot is from the EC-CUBE 'Amazon Pay' settings page. It shows the 'Seller ID' field highlighted with a green box, the 'Public Key ID' field highlighted with a blue box, and the 'Client ID' field highlighted with a pink box. Arrows indicate the mapping: the pink box on the left points to the green box on the right, the blue box on the left points to the blue box on the right, and the blue box on the left points to the pink box on the right.

プラグイン設定は以上です。

IV. プラグイン設定

※クラウド版 (ec-cube.co) での「プライベートキープス」の設定方法

- 1) EC-CUBE 管理画面>コンテンツ管理>ファイル管理より[user_data]配下に任意名のフォルダを作成してください。
- 2) 1)で作成したフォルダに本マニュアルの「Ⅲ. Amazon Seller Central 設定 - ⑤ APIキーペアの作成」でダウンロードしたPrivate Keyファイルをアップロードしてください。



3. 本マニュアルの「IV. プラグイン設定 - ② プラグイン設定」にて、「プライベートキープス」を設定してください。
パス : html/user_data/[1)で作成したフォルダ名]/[Private Keyファイル名]
例) 作成したファイル名 : AmazonPayV2
プライベートキープス : html/user_data/AmazonPayV2/[Private Keyファイル名]

※お客様の環境に合わせてご設定をお願い致します。

V. プラグイン設定項目の説明

項目名		説明
キー設定	アカウント切り替え	共用テストアカウント(イーシーキューブ配布)： ・イーシーキューブ発行のクライアントIDを利用する場合に使用します。 自社契約アカウント： ・自社Amazon Seller Centralを利用する場合使用します。
	環境切り替え	ダミー決済：ダミー決済用の Amazon Pay（テスト環境）を使用します。 本番決済：本番決済用の Amazon Pay（本番環境）を使用します。
	出品者ID	Amazon Seller Centralにて発行されるIDです。
	パブリックキーID	Amazon Seller Centralにて作成するAPIキーのパブリックキーIDです。
	プライベートキーパス	Amazon Seller Centralにて作成するAPIキーファイルを格納したパスです。
	クライアントID	Amazon Seller Centralにて発行されるIDです。
	本番切り替えキー	本番環境切り替えキーともいい、 弊社（イーシーキューブ）との契約時に発行されるキーです。 環境切り替え時に必要になります。

V. プラグイン設定項目の説明

項目名		説明
動作設定	購入時Amazon決済状況	仮売上：受注完了時に仮売上状態とします。(Amazon状況「オーソリ」) 売上：受注完了時に売上と同時に請求処理をします。(Amazon状況「売上」)
	決済確認画面	表示：決済確認画面を表示します。 非表示：決済確認画面を表示しません。
	自動ログイン	オン：Amazonログイン時に一致するユーザがECに登録されている場合は、自動的にログインします。 オフ：上記機能を無効化します。
	ログイン・会員登録必須	オン：Amazon Pay決済時にECへのログイン又は会員登録を必須にします。 オフ：上記機能を無効化します。
	受注補正機能	オン：取得した氏名、電話番号が分割できない場合は注文者情報・配送先情報・配送情報・会員情報の順に一致する文字列を検索し同様に分割します。 オフ：上記機能を無効化します。
	受注完了メール特記事項	Amazon Pay決済時のメールに特記事項を追加します。
デザイン設定 (ボタン) Amazonアカウントでお支払い LoginWithAmazon	ボタン設置	ボタンを配置するか選択します。 ①オン ②オフ
	カラー	ボタンの色を選択します。 ①ゴールド ②ダークグレー ③ライトグレー
	配置方法	自動：プログラム上で自動的にボタンを配置します。 手動：表示されるプログラムコードをテンプレートの希望箇所に貼り付け表示させます。

VI. よくあるお問い合わせ Q&A

項目名	解決策
<p>「Amazonアカウントでお支払い」ボタンが表示されない</p>	<p>配送方法紐づけの設定はお済みでしょうか？ テストインストールマニュアル「Ⅲ. インストール後の確認 - 2. 配送方法紐づけ」を参考に、配送方法にて「Amazon Pay」が有効になっているかどうかご確認ください。 https://www.ec-cube.net/user_data/amazonpay/installtest4_2.pdf</p>
	<p>キャッシュファイルが影響している可能性が考えられます。 EC-CUBE 管理画面>コンテンツ管理>キャッシュ管理>キャッシュ削除ボタンを押してください。</p>
	<p>デザインのカスタマイズが影響している可能性が考えられます。 プラグイン設定画面のボタン配置を手動にし、表示されるコードで配置を行ってください。</p>
<p>「Amazonアカウントでお支払い」ボタンを押すと、ログイン画面が表示されず、Amazon Seller Central でエラーが表示される</p>	<p>プラグイン設定値に誤りがある可能性が考えられます。 テストインストールマニュアルの「Ⅳ. プラグイン設定 - ② プラグイン設定」を参考に、各値をご確認ください。</p>
	<p>カート画面がSSL 通信でないため、リダイレクトが拒否されている可能性が考えられます。 EC-CUBE 管理画面>システム情報>セキュリティ管理>SSLを強制にチェックを入れてください。</p>
	<p>Cookieが影響している可能性が考えられます。 ご利用ブラウザのCookieを削除してください。 ※Amazon Seller Central へのログイン・Amazon プラグイン設定の反映前の情報の影響が考えられます。</p>

エラー発生時にご提出いただきたい情報

迅速かつ正確に原因を調査するため、エラー発生時は以下の情報をご準備のうえ、お問い合わせください。

1. ログファイル一式

不具合発生タイミングの日時が記録された以下のログファイル。

- ・ front-YYYY-MM-DD.log
- ・ admin-YYYY-MM-DD.log
- ・ site-YYYY-MM-DD.log
- ・ amazon_pay_v2-YYYY-MM-DD.log

2. 画面のスクリーンショット

- ・ エラー発生時の 画面キャプチャ

※可能であれば、操作手順が分かる画像もご提供ください。

3. バージョン情報

以下のバージョンが確認できる情報を添付してください。

- ・ EC-CUBE 本体のバージョン
- ・ PHP バージョン

4. Amazon Payプラグインの圧縮ファイル

以下のバージョンが確認できる情報を添付してください。

- ・ `app/Plugin/AmazonPayV2` フォルダの圧縮ファイル

これらの情報をご提出いただくことで、調査がスムーズになり、問題解決までの時間が大幅に短縮されます。

【ご提出方法について】

セキュリティ上の安全性を確保するため、ファイルはメールへ直接添付せず、お手元にご用意ください。

追って弊社より、専用のファイル転送サービス（アップロード用URL）をご案内いたしますので、そちらよりご提出をお願いいたします。