



Amazon Pay V2 EC-CUBE プラグイン (2.12、2.13、2.17対応版)  
テストインストールマニュアル

• 目次

I. プラグイン仕様 -----	1
II. プラグインインストール手順 -----	2
1. プラグインインストール -----	2
2. プラグイン初期設定 -----	5
3. 定数の登録 -----	7
III. インストール後の確認 -----	8
IV. プラグイン設定項目の説明 -----	12
V. よくあるお問い合わせ Q&A -----	14

2021年1月25日 第1.1.0版

Copyright(c) 2020 EC-CUBE CO.,LTD ALL Rights Reserved

# 1. プラグイン仕様

## 1. 対応する EC-CUBE のバージョン

本プラグインは以下のバージョンに対応しております。

EC-CUBE バージョン	
2.12 系	2.12.0 以降
2.13 系	2.13.0 以降
2.17 系	2.17.0 以降

## 2. 動作環境

以下の項目をご確認ください。

- ・導入 EC サイトがインターネットに接続していること
- ・OpenSSL0.9.80 またはそれ以降のバージョンが入っていること
- ・phpinfo() 関数または EC-CUBE のシステム情報画面にて curl のモジュール定義があること
- ・「Amazon アカウントでお支払い」ボタンを表示する画面 ( カート画面) が HTTPS ページであること。  
※カート画面のHTTPS設定については「2.3 初期設定」を参照してください。

## 3. ログ

AmazonPayments プラグインのログは以下のパスに出力されます。

- ・( インストールディレクトリ )/data/logs/AmazonPayments.log

## II. プラグインインストール手順

### 1. プラグインインストール

以下のインストール手順に従ってプラグインをインストールします。

※2 系向け「Amazon Pay V2 プラグイン」は他の決済モジュールとインストール方法が異なりますのでご注意ください。

①




[オーナーズストア > プラグイン管理]を開いて「ファイルを選択」をクリックしてください。  
(左図)

②



③



プラグインファイルを選択し、  
インストールをクリックしてください。(左図)



インストールが完了しますと、下図のようになります。


また、インストール完了メールが弊社サポート宛に自動送信されます。

(アップデート・アンインストール時も同様にメールが自動送信されます。)



インストールが完了したら、「有効にする」をチェックして、AmazonPay 機能を有効にします。

※この後の設定を完了するまでAmazonPay 決済ボタンは表示されませんので、ご注意ください。



「プラグイン設定」をクリックすると、「AmazonPay コンフィグ画面」が表示されます。

以降の手順では、赤枠内の値「クライアント ID」の取得方法についてご案内いたします。

プラグインインストールは以上です。

続いてプラグイン初期設定に移ります。

## 2. プラグイン初期設定

### (1) テスト用クライアント ID の通知

プラグインをインストールしていただきますと、弊社サポートから AmazonSellerCentral のクライアント ID を通知させていただきます。

※EC サイトの [ 基本情報管理 > SHOP マスター > メール送信元メールアドレス ] に登録されたアドレス宛にクライアント ID を通知させていただきます。

※数日待っても通知メールが確認できない場合、大変恐れ入りますが以下のフォーマットに従ってメールを送信していただけますでしょうか。

宛先：amazonpay-support@ec-cube.net  
件名：Amazon Pay テスト用クライアント ID 取得の申請 / <会社名>  
本文：  
担当者様  
<会社名> は、  
貴社の「Amazon Pay プラグイン」のテスト利用にあたって  
テスト用クライアント ID の発行を申請いたします。  
導入サイト URL：<サイト URL>  
導入サイト店名：<店名>  
EC-CUBE バージョン：2 系  
担当者名：<担当者名>  
担当者連絡先：<担当者連絡先>  
以上

- 会社名 : 御社名をご記載ください。  
サイト URL : 導入をご希望されるサイトの URL をご記載ください。  
※テスト環境などをご利用の場合、テスト環境の URL をご記載ください。  
担当者名 : 担当者様のお名前をご記載ください。  
担当者連絡先 : 担当者様のメールアドレスをご記載ください。  
※ご記載いただいたメールアドレスにクライアント ID を通知いたします。

(例)

作成: Amazon Payテスト用クライアントID取得の申請/株式会社ほげほげ  
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) オプション(O) ツール(T) ヘルプ(H)  
送信 | ✓ スペル | 添付 | セキュリティ | ↓ 保存 |  
ハイライトされた部分を確認してください  
差出人(From): ILogic 佐々木 <y.sasaki@iplogic.co.jp> y.sasaki@iplogic.co.jp  
宛先: amazonpaygroup@iplogic.co.jp  
件名(Subject): Amazon Payテスト用クライアントID取得の申請/株式会社ほげほげ  
タグ・その他  
担当者様  
株式会社ほげほげ は、  
貴社の「Amazon Payプラグイン」のテスト利用にあたって  
テスト用クライアントIDの発行を申請いたします。  
導入サイトURL: https://hogehoge-ec.com  
担当者名: 田中 タロウ  
担当者連絡先: ttanaka@hogehoge.com  
以上  
.....  
田中 タロウ (ttanaka@hogehoge.com)  
株式会社ほげほげ  
https://www.hogehoge.com  
.....

弊社サポートによってクライアント ID 取得後、

担当者連絡先に通知いたしますので連絡をお待ちください。

## (2) プラグイン初期設定

キー設定	
アカウント切り替え	<input checked="" type="radio"/> 共用テストアカウント <input type="radio"/> 自社契約アカウント
環境切り替え	ダミー決済
出品者ID	A2A80MN1XQCQBA
パブリックキーID	AGWGWKYSUOV4KUBKQNV4UB
プライベートキーパス	downloads/plugin/AmazonPaymentsV2/Test_Iplogic.Demo_AmazonPay.pem
テスト用クライアントID	<input type="text"/>

弊社からテスト用に用意された AmazonSellerCentral 情報と、

(1) の手順で取得したクライアント ID を登録します。

※すでにAmazonSellerCentral アカウントをお持ちの方はそちらの各 ID をご利用いただくことも可能です。

「本番環境切り替えマニュアル」P.5 ～ P.9 をご参考に各 ID を取得および確認してください。

それぞれ対応するキーを入力し、

AmazonPay コンフィグ画面最下部「この内容で登録する」をクリックします。

Amazonアカウントでログインボタン配置	<input type="checkbox"/> Myページ <input type="checkbox"/> 購入時ログイン画面
デザイン設定(スマートフォン)	
▼カート画面ボタン設定	
ボタンカラー	<input checked="" type="radio"/> ゴールド <input type="radio"/> ダークグレー <input type="radio"/> ライトグレー
ボタン配置	<input checked="" type="radio"/> 自動 <input type="radio"/> 手動
Amazonアカウントでログインボタン配置	<input type="checkbox"/> Myページ <input type="checkbox"/> 購入時ログイン画面
<input type="button" value="この内容で登録する"/>	

プラグイン初期設定は以上です。

続いて定数の登録に移ります。

### 3. 定数の登録



[システム設定 > パラメーター設定] をクリックしてください。



カート画面が常時 SSL 通信でない場合は、  
「CART\_URL」を以下のように変更してください。

```
HTTP_URL . "cart/" . DIR_INDEX_PATH
↓
HTTPS_URL . "cart/" . DIR_INDEX_PATH
```

「AMAZONPAYV2\_SC\_PARAMETER」が追加されていることを確認し、  
「この内容で登録する」をクリックします。

※入力値は変更しないでください。

定数の登録は以上です。

以上でインストール手順が完了しました。



### III. インストール後の確認

---

以下の手順でプラグインが正常にインストール・設定されているか確認します。

#### 1. お支払い方法追加

(1) 管理画面の [ 基本情報管理 > 支払方法設定 ] を表示

(2) 支払方法の項目に「Amazon Pay」が追加されていることを確認

※利用条件は変更しないでください。(Amazon Pay 決済時にこの条件は適用されません。)

#### 2. 配送方法紐づけ

(1) 管理画面の [ 基本情報管理 > 配送方法設定 ] を表示

(2) 各配送方法の編集をクリック

→ 個別の配送方法設定画面表示

(3) 取扱支払方法の項目に「Amazon Pay」が追加、チェックされていることを確認

※初期状態ではすべての配送方法にチェックがつくため、ご利用状況に合わせてチェックを外してください。

#### 3. レイアウト追加

(1) 管理画面の [ デザイン管理 > PC(スマートフォン) > レイアウト設定 ] を表示

(2) 編集可能ページ一覧に「商品購入 / Amazon Pay V2(入力ページ)」、「商品購入 / Amazon Pay V2(確認ページ)」が追加されていることを確認

#### 4. 通常決済

(1) 任意の商品をカートに入れ、カート画面に遷移

(2) カート画面の「購入手続きへ」ボタンをクリック

(3) 従来通りに決済可能なこと、お支払い方法に「Amazon Pay」が表示されないことを確認

## 5. AmazonPay 決済

(1) 任意の商品をカートに入れ、カート画面に遷移。

カート画面に「Amazon アカウントでお支払い」ボタンが表示されます。(右図①)

※ボタンが表示されない場合、P.12 をご確認ください。

①

現在のカゴの中

ポイント制度をご利用になられる場合は、会員登録後ログインしてくださいようお願い致します。  
ポイントは商品購入時に1pt=1円として使用することができます。

カゴの中の商品の合計金額は「1,008円」です。

削除	商品写真	商品名	単価	数量	小計
削除		アイスクリーム 味: 抹茶 大きさ: S	1,008円	1 +	1,008円
合計					1,008円
今回加算ポイント					93pt

上記内容でよろしければ「購入手続きへ」ボタンをクリックしてください。

戻る 購入手続きへ amazon pay >> Amazonアカウントでお支払い

(2) カート画面の「Amazon アカウントでお支払い」をクリック

→ Amazon ログイン画面が表示されます。(右図②)

②

amazon

### Amazonアカウントでログイン

Amazonアカウントを使用してログイン

Eメールアドレス

パスワード [パスワードを忘れた場合](#)

ログイン

ログインすることで、当社の [利用規約及びポリシー](#)、[プライバシー規約](#)、および[パーソナライズド広告規約](#)に同意するものとみなされます。

ログインしたままにする [詳細](#) ▾

Amazonの新しいお客様ですか?

Amazonアカウントを作成

(3) 弊社がご用意した Amazon テストアカウントの E メールアドレスと

パスワードを入力し、「ログイン」をクリック

※サインインに失敗する場合、本マニュアルP.13 ~ 14 をご確認ください。

Amazon テストアカウント

E メールアドレス: amazon-test@iplogic.co.jp

パスワード: 123456

→お届け先・お支払い方法などの指定画面表示 (次ページ図③)

(4)「続行」をクリック

→購入商品情報、選択したお届け先情報が表示されます(右下図④)

(5)「注文する」ボタンをクリック

→ご注文完了画面表示

→受注完了メール・Amazon Payご利用確認メール受信

③

amazon pay Sandbox こんにちは、testさん

### 【2系】イーシーキューブアカウント

**お届け先住所** 変更  
130033 東京都 東京都文京区本郷 2-17-17 井門本郷ビル4階 日  
木

**支払い方法** 変更  
VISA Visa 末尾 1111

**続行**

続行することで、[利用規約及びポリシー](#) および [プライバシー規約](#) に同意するものとみなされます。また、【2系】アイビーロジック共用アカウントがそのサイトの [プライバシーポリシー](#) に従ってお客様が提供する氏名、Eメールアドレス、お届け先住所及び電話番号を利用することに同意します。  
【2系】アイビーロジック共用アカウントはこの注文に関連付けられた取引に対して、選択した支払い方法に追加請求する場合があります。

④

### お届け先・お支払い方法等の指定

**ご注文商品**

商品写真	商品名	単価	数量	小計
	アイスクリーム 味：抹茶 大きさ：S	1,008円	1	1,008円

**ご注文内容**

小計：1,008円  
送料：10円  
手数料：0円  
**注文合計 1,018円**

会員登録をいただくと、次回以降ポイントがご利用いただけます。

ご利用規約に同意し、注文者情報を会員として登録する  
※ご利用規約(必ずお読みください)

お買い得情報や最新情報をメールでお届けします。

メールマガジンを購読する

**注文を確定する**

お届け先修正

## 売上処理・取消処理

(1)管理画面の [ 受注一覧 ] を表示

(2)受注一覧に以下の項目が追加されていることを確認

・Amazon 状況 / 参照 ID

※テストモードでは参照ID リンクから AmazonSellerCentral を閲覧することはできません。

・一括売上

・一括取消

(3)Amazon 状況が「オーソリ」状態の受注の「個別売上」をクリック

→ 確認用ダイアログが表示されます。

(4)「OK」をクリック

→ Amazon 状況が「売上」に更新

→ AmazonSellerCentral の支払い詳細に請求履歴が追加

(5) 一括取消にチェック

→ チェック可能な受注が全てチェックされます。

(6) 一括取消の「実行」をクリック

→ 確認用ダイアログ表示

(7)「OK」をクリック

→ 対応状況が「キャンセル」に更新

→ Amazon 状況が「取消」に更新

→ AmazonSellerCentral の支払い詳細の支払いステータスが「Cancel」に更新

検索結果一覧

5件 が該当しました。 CSVダウンロード CSV出力項目設定 PDF一括出力 メール一括通知

受注日	注文番号	お名前	支払方法	購入金額(円)	全商品発送日	対応状況	Amazon状況参照ID	一括売上 実行	一括取消 実行	帳票	編集	メール	削除
2020/12/23 14:24	134639	テスト姓	Amazon Pay	32	未発送	新規受付	オーソリ S03- 1647468- 3189710	<input type="checkbox"/> 一括 個別売上	<input type="checkbox"/> 一括 個別取消	<input type="checkbox"/> 一括出力 個別出力	編集	<input type="checkbox"/> 一括通知 個別通知	削除
2020/12/22 20:02	134638	テスト姓	Amazon Pay	21	未発送	新規受付	オーソリ S03- 8425739- 0740099	<input type="checkbox"/> 一括 個別売上	<input type="checkbox"/> 一括 個別取消	<input type="checkbox"/> 一括出力 個別出力	編集	<input type="checkbox"/> 一括通知 個別通知	削除
2020/12/22 20:01	134637	テスト姓	Amazon Pay	21	未発送	新規受付	オーソリ S03- 9799262- 5264661	<input type="checkbox"/> 一括 個別売上	<input type="checkbox"/> 一括 個別取消	<input type="checkbox"/> 一括出力 個別出力	編集	<input type="checkbox"/> 一括通知 個別通知	削除
2020/12/22 19:59	134636	テスト姓	Amazon Pay	21	未発送	新規受付	オーソリ S03- 2385687- 2057151	<input type="checkbox"/> 一括 個別売上	<input type="checkbox"/> 一括 個別取消	<input type="checkbox"/> 一括出力 個別出力	編集	<input type="checkbox"/> 一括通知 個別通知	削除


インストール後確認手順は以上です。

## IV. プラグイン設定項目説明

項目名		説明
キー設定	アカウント切り替え	共用テストアカウント(イーシーキューブ配布)：共用テストアカウント(イーシーキューブ配布)を使用します。 自社契約アカウント：自社契約アカウントのテスト環境を使用します。
	環境切り替え	ダミー決済：Amazon Pay のテスト環境を使用します。 本番決済：Amazon Pay の本番環境を使用します。
	出品者 ID	AmazonSellerCentral にて発行される ID です。
	パブリックキーID	AmazonSellerCentral にて作成するAPIキーのパブリックキーID です。
	プライベートキーパス	AmazonSellerCentral にて作成するAPIキーファイルを格納したパスです。
	クライアント ID	AmazonSellerCentral にて発行される ID です。
	本番環境切り替えキー	弊社 (イーシーキューブ) との契約時に発行されるキーです。 <b>環境切り替え実行時に必要になります。</b>
動作設定	購入時Amazon決済状況	仮売上：受注完了時に仮売上状態とします。(Amazon状況「オーソリ」) 売上：受注完了時に売上と同時に請求処理をします。(Amazon状況「売上」)
	決済確認画面	表示：決済確認画面を表示します。 非表示：決済確認画面を表示しません。
	EC 自動ログイン	オン：Amazon ログイン時に一致するユーザが EC に登録されている場合は自動的にログインします。 オフ：上記機能を無効化します。
	ログイン・会員登録必須	オン：AmazonPay 決済時に EC へのログインまたは会員登録を必須にします。 オフ：上記機能を無効化します。
	受注補正機能	AmazonPayで取得した氏名、電話番号が分割できない場合は、 注文者情報・配送先情報・会員情報の順に一致する文字列を検索し同様に分割します。
	受注完了メール特記事項	AmazonPay 決済時のメールに特記事項を追加します。

項目名		説明
デザイン設定	カート画面ボタン設定： ボタンカラー	「Amazon アカウントでお支払い」ボタンの色を選択します。 ①ゴールド ②ダークグレー ③ライトグレー
	カート画面ボタン設定： ボタン配置	自動：プログラム上で自動的にボタンを配置します。 手動：表示されるプログラムコードをテンプレートのご希望の箇所に貼り付け表示させます。 ※詳細な手順は下記をご覧ください <a href="https://demo.iplogic.co.jp/amazon_manuels/#!/markdown/button.md">https://demo.iplogic.co.jp/amazon_manuels/#!/markdown/button.md</a>
	Amazonアカウントでログインボタン配置	「Amazonアカウントでログイン」ボタンを配置する画面を選択します。 ①Myページ ②購入時ログイン画面
	Myページボタン設定： 購入時ログイン画面： ボタンカラー	「Amazonアカウントでログイン」ボタンの色を選択します。 ①ゴールド ②ダークグレー ③ライトグレー
	Myページボタン設定： 購入時ログイン画面： ボタン配置	自動：プログラム上で自動的にボタンを配置します。 手動：表示されるプログラムコードをテンプレートのご希望の箇所に貼り付け表示させます。

## V. よくあるお問い合わせ Q&A

お問い合わせ内容	解決策
<p>「Amazon アカウントでお支払い」ボタンが表示されない</p>	<p>プラグインの初期設定はお済みでしょうか？ 初期設定が完了していない場合、本マニュアル P.11 初期設定をご覧ください。</p> <p>キャッシュファイルが影響している可能性があります。 プラグインをインストールした EC サイトのサーバーにアクセスして、data/Smarty/templates_C/default 配下のファイルを削除し、ブラウザのキャッシュを消去してから再読み込みしてください。</p> <p>デザインのカスタマイズが影響している可能性があります。 プラグイン設定画面「ボタン配置」を手動にして表示されるプログラムコードを利用してボタンを配置してください。 ※ 詳細な手順は下記をご覧ください。 <a href="http://demo.iplogic.co.jp/amazon_manuels/#!markdown/button.md">http://demo.iplogic.co.jp/amazon_manuels/#!markdown/button.md</a></p>
<p>「Amazon アカウントでお支払い」ボタンを押すと、ログイン画面が表示されず、AmazonSellerCentral でエラーが表示される</p> 	<p>プラグイン設定値がに誤りがある可能性があります。 本マニュアル P.11 をご参考に、各値をご確認ください。</p> <p>カート画面が SSL 通信でないため、リダイレクトが拒否されている可能性があります。 本マニュアル P.12 定数の登録を参考に、CART_URL を変更してください。</p> <p>SSL 通信がされていない可能性があります。 data/config/config.php 中の定数 'HTTPS_URL' に関する記述を https 通信に指定してください。</p>

お問い合わせ内容	解決策
<p>Amazon アカウントでログイン後、404 エラーが発生する</p>	<p>プラグインインストール時のファイルコピー処理に失敗したことが考えられます。          コピー元ファイルをコピー先ディレクトリに配置してください。</p> <p><b>【コピー元】</b>          ~data/downloads/plugin/AmazonPaymentsV2/copy/html/shopping/plg_AmazonPaymentsV2_redirect.html          ~data/downloads/plugin/AmazonPaymentsV2/copy/html/shopping/plg_AmazonPaymentsV2_redirect.php          ~data/downloads/plugin/AmazonPaymentsV2/copy/html/shopping/plg_AmazonPaymentsV2_payment.php          ~data/downloads/plugin/AmazonPaymentsV2/copy/html/shopping/plg_AmazonPaymentsV2_confirm.php</p> <p><b>【コピー先】</b>          ~html/shopping/</p>
<p>Amazon アカウントでログイン後、500 エラーが発生する。</p>	<p>下記ファイルのパーミッションを他ファイルと同様のパーミッションに揃えてください。</p> <p>~html/shopping/plg_AmazonPaymentsV2_redirect.html          ~html/shopping/plg_AmazonPaymentsV2_redirect.php          ~html/shopping/plg_AmazonPaymentsV2_payment.php          ~html/shopping/plg_AmazonPaymentsV2_confirm.php</p>